

TAULUKOT	
TAUSTAMUUTTUJAT	Taulukot 1-10
ASUMINEN	Taulukot 11-20
LAPSUUDEN ELINOLOT	Taulukot 21-33
TERVEYS	Taulukot 34-85
RUOKATOTTUMUKSET	Taulukot 86-132
ALKOHOLINKÄYTTÖ JA TUPAKOINTI	Taulukot 133-136
LIIKUNTA	Taulukot 137-142
PALVELUJEN KÄYTTÖ	Taulukot 143-167
SOSIAALISET VERKOSTOT, AVUNTARVE JA MUIDEN AUTTAMINEN	Taulukot 168-186
VAPAA-AIKA	Taulukot 187-203
ELÄMÄN ILOT JA SURUT	Taulukot 204-224
IKÄÄNTYMISEN KOKEMINEN	Taulukot 225-271
TULEVAISUUS	Taulukot 272-277

**TAUSTATIEDOT**

Taulukko 1. Siviilisäätö (%) (kys. 1/4).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Naimisissa tai avoliitossa	80,6	84,2	80,2	81,5	73,6	64,3	44,3	63,3	71,9
Asumuserossa tai eronnut	10,3	8,8	7,2	9,3	16,5	16,2	9,5	14,6	12,1
Leski	0,9	2,5	6,2	2,4	4,1	12,5	34,7	14,5	8,8
Naimaton	8,2	4,5	6,4	6,8	5,8	7,0	11,5	7,6	7,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	492	428	1317	483	516	440	1439	2765

Taulukko 2. Ystävien lukumäärä (mediaani) (kys. 1/6).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ystävien lukumäärä	10	10	15	10	6	6	8	6	8
Yhteensä N	294	362	262	918	397	419	319	1135	2053

Taulukko 3. Peruskoulutus (%) (kys. 1/7)

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Osa kansakoulua	1,5	3,5	5,2	3,4	0,8	1,6	3,4	3,4	2,6
Kansakoulu	67,8	76,6	78,3	74,5	56,2	71,7	76,0	74,5	71,0
Keskikoulu	18,7	12,9	9,5	13,6	26,6	17,2	15,8	13,6	16,9
Ylioppilas	11,9	7,0	7,1	8,5	16,4	9,5	4,8	8,5	9,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	487	423	1305	482	516	395	1435	2740

Taulukko 4. Ammatillinen koulutus (%) (kys. 1/8).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ammattikoulututkinto	31,4	24,1	19,5	25,0	24,6	16,1	11,6	17,9	21,4
Ammatillinen opistotutkinto	23,4	19,2	17,1	19,9	27,2	15,0	15,0	19,4	19,6
Korkeakoulututkinto	6,2	6,6	8,0	6,9	7,5	8,9	4,2	7,1	7,0
Ei ole ammatillista koulutusta	39,1	50,1	55,3	48,2	40,7	60,1	69,1	55,7	52,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	389	453	374	1216	452	461	353	1266	2482

Taulukko 5. Koulunkäyntivuosien määrä (%) (kys. 1/9).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
0-9 vuotta	44,1	63,2	74,8	54,7	40,4	60,9	72,3	53,3	54,0
10-12 vuotta	31,7	20,2	12,2	25,1	33,6	21,4	15,6	26,2	25,7
13 v. tai enemmän	24,2	16,6	13,0	20,2	26,0	17,8	12,1	20,6	20,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	384	436	345	1165	455	439	318	1212	2377

Taulukko 6. Työtilanne (%) (kys. 1/10).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Kokopäivätyössä	58,3	6,5	,0	32,1	57,7	3,4	,0	27,2	29,5
Osa-aikatyössä	2,1	1,4	,0	1,5	9,8	,9	,0	4,7	3,2
Maatalousyrittäjä, työssä perheen maatilalla	5,6	2,2	1,4	3,8	2,4	1,5	1,0	1,8	2,7
Muu yrittäjä	12,9	4,2	,2	7,9	9,1	1,7	,0	4,6	6,2
Työtön	8,8	2,2	,0	5,2	10,0	2,0	,0	5,1	5,2
Eläkkeellä	9,2	82,2	98,1	47,5	5,0	87,0	98,7	52,6	50,2
Muu työ	3,1	1,3	,2	2,0	6,1	3,5	,3	3,8	3,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	495	423	1316	485	512	431	1428	2744

Taulukko 7. Minkä ikäisenä sai ensimmäisen työpaikan, jossa oli vähintään vuoden (mediaani) (kys. 1/14).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ikä, vuosina	17	17	16	17	17	17	18	17	17
Yhteensä N	379	459	378	1216	475	486	367	1328	2544

Taulukko 8. Miten arvioi selviytyvän työssään eläkeikään asti (%) (painottamattomat luvut) (kys. 1/15).

	Miehet			Naiset			
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi		
	1946-50	1936-40	kaikki		1946-50	1936-40	kaikki
Varmasti selviytyy	12,5	33,3	16,2	13,4	35,4	15,6	15,9
Melko varmasti selviytyy	37,0	49,3	39,2	45,6	35,4	44,6	42,1
Ei ole varma selviytyykö	34,5	13,3	30,8	29,4	18,8	28,3	29,5
Tuskin selviytyy	16,0	4,0	13,8	11,6	10,4	11,5	12,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	351	75	426	439	48	487	913

Taulukko 9. Käytettävissä olevat kuukausitulot (e/kk) kulutusyksikköä kohden keskiarvo±keskihajonta) (kys. 1/16).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Kuukausitulot	1319	1257	1039	1248	1322	1052	896	1140	1192
	± 634	± 694	± 530	± 643	± 1157	± 410	± 313	± 855	± 761
Vastaaajia yhteensä N	346	436	369	1151	420	434	347	1201	2352

Taulukko 10. Rahojen riittäminen päivittäisiin menoihin (%) (kys.1/17).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Erittäin hyvin	18,4	14,2	9,4	15,4	24,8	10,7	7,5	16,4	15,9
Melko hyvin	42,3	48,0	44,5	44,4	43,3	48,5	46,9	45,7	45,1
Siinä ja siinä	28,5	31,8	40,0	31,7	25,7	36,4	41,0	32,6	32,2
Melko huonosti	5,6	4,7	3,7	4,9	2,4	3,4	2,9	2,8	3,8
Erittäin huonosti	5,2	1,3	2,4	3,6	3,8	1,0	1,8	2,5	3,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	485	422	1301	483	507	420	1410	2711

## ASUMINEN

Taulukko 11. Monellako paikkakunnalla on asunut elämänsä aikana (%) (kys. 1/19).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Yhdellä paikkakunnalla	19,3	13,2	19,4	17,5	11,3	10,5	10,0	10,8	14,0
2-3 paikkakunnalla	42,5	37,2	31,0	38,8	48,5	37,7	34,1	41,8	40,4
4-5 paikkakunnalla	23,1	25,1	25,9	24,2	25,8	26,9	31,3	27,5	25,9
6-9 paikkakunnalla	12,1	17,1	17,5	14,6	12,7	18,9	19,4	16,2	15,4
10 tai useammalla paikkakunnalla	3,0	7,5	6,2	4,9	1,6	6,0	5,2	3,8	4,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	482	412	1286	483	504	413	1400	2686

Taulukko 12. Aina samalla paikkakunnalla asuneet (%) (kys. 1/20).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Aina samalla paikkakunnalla asuneet	19,3	14,8	23,8	18,9	12,9	11,2	11,7	12,1	15,3
Vastaajia yhteensä N	81	74	94	249	61	59	57	177	426

Taulukko 13. Kuinka monta vuotta on asunut nykyisellä asuinpaikkakunnalla (keskiarvo±keskihajonta) (kys 1/20).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Kuinka monta vuotta asunut nykyisellä paikkakunnalla	24±13	31±17	35±17	28±15	26±12	31±15	38±19	31±16	29±16
Vastaajia yhteensä N	3112	409	322	1043	419	454	378	1251	2294

Taulukko 14. Minkälaisessa talossa asuu (%) (kys. 1/21).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Omakotitalo	54,6	56,8	51,1	55,5	49,6	40,6	33,1	43,5	49,2
Rivi- tai paritalo	12,7	14,0	11,6	12,9	12,9	15,7	14,0	14,2	13,6
Kerrostalo									
- on hissi	16,2	22,1	27,8	20,2	22,2	29,7	34,3	28,0	24,3
- ei ole hissiä	14,5	7,0	9,5	11,4	13,8	12,3	16,8	14,4	12,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	428	493	400	1321	440	516	487	1443	2764

Taulukko 15. Asuinalue (%) (kys 1/22).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kaupungin keskusta	18,0	14,6	19,9	17,4	11,1	18,4	21,0	17,7	17,6
Esikaupunkialue	39,9	40,9	34,1	39,1	41,4	39,0	31,6	43,3	41,3
Maaseututaajama	20,7	22,5	19,3	21,0	25,8	21,5	21,5	21,2	21,1
Maaseutu tai haja-asutusalue	21,4	22,0	26,7	22,6	21,6	21,1	25,9	17,8	20,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	492	429	1316	433	516	485	1434	2750

Taulukko 16. Kauppatmatkan pituus yhteen suuntaan kilometreinä (mediaani) (kys. 1/23).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kauppatmatkan pituus	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	,7	,7	1,0	1,0
Vastaaajia yhteensä N	399	493	421	1313	480	509	428	1417	2730

Taulukko 17. Kenen kanssa asuu (%) (kys. 1/24).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Yksin	17,2	14,0	18,6	16,5	20,4	32,6	51,5	31,9	2406
Kaksin avio- tai avopuolison kanssa	47,5	73,5	71,4	59,7	50,2	58,0	37,9	49,3	54,2
Lapsien kanssa	4,1	1,8	1,9	3,0	5,8	1,4	2,2	3,6	3,3
Avio- tai avopuolison ja muiden (esim. lasten) kanssa	29,4	9,6	7,1	19,3	22,4	6,1	5,1	13,2	16,1
Muiden henkilöiden kanssa	1,9	1,1	1,0	1,5	1,2	1,9	3,2	1,9	1,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	399	493	430	1322	486	520	437	1443	2765

Taulukko 18. Minkälaisessa asunnossa asuu (%) (kys. 1/25)

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Omistusasunto	79,9	87,3	87,6	83,9	83,3	84,7	87,8	84,8	84,4
Kunnan vuokra-asunto	5,0	4,0	2,3	4,2	5,2	5,4	2,7	4,6	4,4
Muu vuokra-asunto	14,5	8,5	6,7	11,3	11,3	9,3	7,6	9,8	10,5
Palvelukoti	,3	,2	1,5	,4	,2	,7	1,9	,8	,6
Vanhainkoti	,3	,	,	,2	,	,	,	,	,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	488	427	1312	485	515	432	1432	2744

Taulukko 19. Kuinka monessa asunnossa on asunut elämänsä aikana (%) (kys.1/26).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Yhdessä asunnossa	4,8	1,9	4,6	3,9	,6	,6	,5	,6	2,2
2-5 asunnossa	27,9	30,4	34,7	29,9	26,3	29,3	36,0	29,5	29,7
6-10 asunnossa	41,3	39,8	37,5	40,2	52,3	41,2	42,0	46,6	43,5
11-20 asunnossa	22,1	23,8	20,3	22,2	19,9	25,6	18,8	21,3	21,7
yli 20 asunnossa	4,0	4,0	2,8	3,7	,9	3,3	2,6	2,0	2,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	387	476	407	1270	480	486	395	1361	2631

Taulukko 20. Kuinka monta vuotta on asunut nykyisessä asunnossa (%) (kys.1/27).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Vuoden tai vähemmän	7,5	7,3	4,5	6,8	6,6	6,4	4,7	6,1	6,4
2-5 vuotta	15,8	14,7	12,0	14,8	16,3	18,7	10,9	15,6	15,2
6-10 vuotta	12,0	15,2	8,7	12,3	11,2	14,0	12,0	12,2	12,2
11-20 vuotta	35,1	17,2	20,9	27,2	34,6	20,8	29,2	29,2	28,2
yli 20 vuotta	29,6	45,5	54,0	39,0	31,4	40,1	43,2	37,0	37,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	490	423	1306	486	515	435	1436	2742

**LAPSUUDEN ELINOLOT**

Taulukko 21. Missä määrin seuraavat piirteet kuvaavat lapsuudenkotiä? Lapsuuden koti oli lämmin ja huolehtivainen (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	30,0	33,7	36,0	32,2	38,4	35,4	47,2	39,7	36,1
Kuvaa melko hyvin	43,5	45,2	42,4	43,7	36,4	37,9	38,8	37,4	40,4
Kuvaa jossain määrin	23,1	16,9	16,2	20,1	20,5	21,2	11,1	18,5	19,2
Kuvaa huonosti	2,9	3,2	3,8	3,1	3,7	4,4	1,7	3,4	3,3
Ei kuvaa ollenkaan	0,6	1,1	1,7	0,9	0,9	1,1	1,2	1,1	1,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	385	454	385	1224	467	482	379	1328	2552

Taulukko 22. Lapsuuden koti oli innostava ja kannustava (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	8,2	12,4	18,7	11,2	15,9	13,7	21,4	16,5	13,9
Kuvaa melko hyvin	42,4	38,3	32,3	39,5	29,7	32,9	37,1	32,2	35,7
Kuvaa jossain määrin	37,0	37,3	35,1	36,8	38,5	36,5	30,7	36,2	36,5
Kuvaa huonosti	10,3	10,4	10,4	10,4	13,0	13,5	6,6	11,8	11,1
Ei kuvaa ollenkaan	2,1	1,5	3,4	2,2	2,8	3,4	4,1	3,3	2,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	380	423	344	1147	460	455	317	1232	2379

Taulukko 23. Lapsuuden koti oli riitaisa (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	2,4	2,6	1,9	2,4	3,6	4,6	3,4	3,8	3,1
Kuvaa melko hyvin	6,6	5,3	6,1	6,2	7,8	5,8	3,6	6,4	6,3
Kuvaa jossain määrin	21,4	18,6	14,2	19,4	22,0	21,1	13,5	20,0	19,7
Kuvaa huonosti	37,4	36,9	30,9	36,2	34,1	30,7	23,3	30,9	33,5
Ei kuvaa ollenkaan	32,2	36,6	47,0	35,9	32,5	37,8	56,3	38,9	37,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	379	422	329	1130	456	439	283	1178	2308

Taulukko 24. Lapsuuden koti oli luottava ja ymmärtävä (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Kuvaa hyvin	18,7	23,9	25,2	21,3	24,1	24,4	37,7	27,3	24,4
Kuvaa melko hyvin	45,4	48,3	44,3	46,0	36,0	36,2	40,6	37,1	41,4
Kuvaa jossain määrin	27,6	22,1	23,3	25,3	28,3	28,2	17,5	25,8	25,6
Kuvaa huonosti	8,0	5,1	3,6	6,4	9,3	8,9	3,2	7,8	7,1
Ei kuvaa ollenkaan	0,3	0,7	3,6	1,0	2,3	2,2	0,9	2,0	1,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	380	433	353	1166	457	457	341	1255	2421

Taulukko 25. Lapsuuden koti oli ankara (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Kuvaa hyvin	7,9	8,9	6,6	7,9	11,9	7,8	7,1	9,7	8,8
Kuvaa melko hyvin	22,6	20,1	15,6	20,7	21,4	17,7	15,7	19,1	19,9
Kuvaa jossain määrin	39,1	36,2	32,0	37,1	33,0	33,9	30,6	32,7	34,8
Kuvaa huonosti	21,2	22,8	26,6	22,6	22,9	23,4	21,0	22,6	22,6
Ei kuvaa ollenkaan	9,3	12,0	19,2	11,7	10,9	17,2	25,6	15,9	13,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	378	425	331	1134	461	446	309	1216	2350

Taulukko 26. Lapsuuden koti oli avoin (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Kuvaa hyvin	7,9	15,3	17,5	11,5	12,4	14,3	20,7	14,7	13,2
Kuvaa melko hyvin	31,5	36,4	36,4	33,7	25,3	29,8	37,6	29,2	31,4
Kuvaa jossain määrin	41,3	31,9	31,1	36,9	35,3	28,4	25,8	31,3	34,0
Kuvaa huonosti	15,8	15,3	11,3	14,9	22,3	22,0	11,4	19,9	17,5
Ei kuvaa ollenkaan	3,6	1,1	3,7	2,9	4,7	5,6	4,5	4,9	3,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	381	424	337	1142	449	438	304	1191	2333

Taulukko 27. Lapsuuden koti oli epäoikeudenmukainen (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	2,4	2,4	4,3	2,7	1,6	3,8	3,7	2,7	2,7
Kuvaa melko hyvin	4,7	5,0	4,9	4,8	6,4	4,3	5,5	5,6	5,2
Kuvaa jossain määrin	10,3	11,0	9,4	10,4	14,6	14,0	9,7	13,5	12,0
Kuvaa huonosti	42,9	33,0	28,9	37,8	35,7	32,3	19,8	31,5	34,6
Ei kuvaa ollenkaan	39,8	48,6	52,6	44,3	41,7	45,6	61,3	46,8	45,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	380	415	326	1121	455	439	276	1170	2291

Taulukko 28 Lapsuuden koti oli onnellinen (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	16,3	18,8	23,9	18,3	22,1	20,2	31,4	23,6	21,0
Kuvaa melko hyvin	43,8	45,8	36,8	43,2	37,2	38,7	41,2	38,5	40,8
Kuvaa jossain määrin	30,8	27,3	28,9	29,5	31,3	29,0	21,5	28,5	29,0
Kuvaa huonosti	6,4	6,2	7,0	6,5	7,2	10,0	2,7	7,1	6,8
Ei kuvaa ollenkaan	2,7	1,9	3,4	2,6	2,2	2,1	3,1	2,3	2,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	380	423	339	1142	458	453	325	1236	2378

Taulukko 29. Lapsuuden koti oli välinpitämätön (%)(kys.1/28).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuvaa hyvin	0,6	1,1	2,5	1,1	2,0	1,7	3,1	2,1	1,6
Kuvaa melko hyvin	1,8	4,3	4,6	3,0	4,4	2,6	3,4	3,7	3,3
Kuvaa jossain määrin	12,7	9,9	8,4	11,2	8,6	12,6	5,6	9,1	10,2
Kuvaa huonosti	35,5	31,7	29,2	33,4	26,7	29,1	20,4	26,1	29,6
Ei kuvaa ollenkaan	49,3	53,0	55,2	51,3	58,3	54,0	67,5	58,9	55,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	378	416	323	1117	455	437	284	1176	2293

Taulukko 30. Asui yhdessä molempien vanhempien kanssa 16 -vuotiaaksi asti ja muuttiko asuinpaikkakuntaa kouluikässä niin, että parhaat ystävät vaihtuivat (%)(kys.1/29 ja 30).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Asui yhdessä molempien vanhempien kanssa	78,7	75,2	78,1	78,4	84,2	71,3	76,3	77,6	78,0
Muutti asuinpaikkakuntaa kouluikässä	27,5	30,6	29,1	28,7	24,1	29,9	37,2	29,1	28,9

Taulukko 31. Oliko perheellä pitkäaikaisia taloudellisia vaikeuksia lapsuus- ja nuoruusaikana (%)(kys.32).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ollenkaan	33,7	26,5	33,6	31,6	34,3	25,8	35,8	32,2	31,9
Joskus	46,3	52,3	49,5	48,7	47,3	48,1	47,2	47,5	48,0
Usein	20,0	21,2	16,9	19,7	18,4	26,1	17,0	20,3	20,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	487	420	1304	476	501	417	1394	2698

Taulukko 32. Pelkäsikö jotakin perheenjäsentä lapsuus- ja nuoruusaikana (%)(kys.1/32).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ollenkaan	69,8	72,4	77,8	72,0	62,2	63,1	78,8	66,4	69,1
Joskus	27,2	23,7	18,7	24,7	31,0	28,0	18,2	27,0	25,9
Usein	3,0	4,0	3,4	3,4	6,8	8,9	3,1	6,5	5,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	463	388	1247	474	487	381	1342	2589

Taulukko 33. Oliko jollakin perheenjäsenellä ongelmia alkoholin vuoksi lapsuus- ja nuoruusaikana (%)(kys.1/32).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ollenkaan	66,0	74,0	77,5	70,4	68,6	68,7	76,7	70,6	70,5
Joskus	22,8	18,4	18,2	20,7	19,7	20,7	18,2	19,7	20,2
Usein	11,2	7,6	4,3	8,9	11,6	10,6	5,1	9,8	9,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	469	400	1266	477	491	385	1353	2619

**TERVEYS**

Taulukko 34. Oman terveydentilan arvioiminen (%)(kys.1/37).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Hyvä	17,8	12,1	7,2	14,1	26,0	12,0	4,9	16,5	15,4
Melko hyvä	31,9	32,0	27,8	31,1	35,1	35,9	26,5	33,1	32,1
Keskitasoinen	38,4	41,9	46,5	41,0	28,6	41,8	51,6	38,3	39,6
Melko huono	9,2	12,5	15,1	11,3	8,0	9,5	14,5	10,1	10,7
Huono	2,8	1,5	3,4	2,5	2,3	,8	2,6	2,0	2,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	494	427	1318	487	516	437	1440	2758

Taulukko 35. Oman terveydentilan arvioiminen verrattuna vuoden takaiseen terveyteen (%)(kys.1/38).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Paljon parempi	,0	1,4	1,4	,7	2,7	2,5	2,0	2,4	1,6
Jonkin verran parempi	5,0	8,9	6,6	6,4	11,2	8,4	6,1	9,1	7,8
Suunnilleen samanlainen	72,4	70,7	68,7	71,2	68,4	67,8	56,0	65,0	67,9
Jonkin verran huonompi	20,5	17,8	21,4	19,9	15,6	18,3	31,0	20,3	20,1
Paljon huonompi	2,1	1,2	2,0	1,8	2,1	3,0	5,0	3,1	2,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	400	491	427	1318	487	517	436	1440	2758

Taulukko 36. Miten terveydentila rajoittaa ruokakassin nostamista ja kantamista (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	1,3	1,9	8,5	2,8	5,6	10,5	20,2	10,7	7,0
Rajoittaa hiukan	8,9	18,0	24,4	14,5	17,9	32,4	47,9	29,7	22,5
Ei rajoita lainkaan	89,8	80,1	67,1	82,7	76,5	57,1	31,9	59,6	70,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	487	413	1349	482	512	419	1413	2707

Taulukko 37. Miten terveydentila rajoittaa portaiden nousemista yhden kerroksen (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	2,1	2,6	6,8	3,1	1,6	3,5	11,5	4,5	3,9
Rajoittaa hiukan	8,3	18,0	24,1	14,0	8,8	21,6	34,3	18,7	16,5
Ei rajoita lainkaan	89,6	79,5	69,1	82,9	89,6	74,9	54,2	76,7	79,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	482	404	1281	480	505	395	1380	2661

Taulukko 38. Miten terveydentila rajoittaa portaiden nousemista useita kerroksia (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	6,6	13,2	25,4	12,0	6,6	19,2	37,5	17,9	15,1
Rajoittaa hiukan	21,1	36,2	37,4	28,5	22,5	34,6	38,8	30,0	29,3
Ei rajoita lainkaan	72,2	50,6	37,2	59,4	70,9	46,3	23,7	52,1	55,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	482	400	1273	476	503	399	1378	2651

Taulukko 39. Miten terveydentila rajoittaa kohtuullisia ponnistuksia vaativia toimintoja (esim. pöydän siirtäminen, imurointi, reipas kävely)(%) (kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	4,0	7,3	15,9	7,2	4,9	8,9	22,9	10,6	8,9
Rajoittaa hiukan	15,2	27,3	38,1	23,0	17,9	36,0	49,0	30,9	27,1
Ei rajoita lainkaan	80,8	65,4	46,0	69,8	77,3	55,1	28,1	58,6	63,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	486	406	1287	481	506	410	1397	2684

Taulukko 40. Miten terveydentila rajoittaa huomattavia ponnistuksia vaativia toimintoja (esim. juokseminen, raskaiden tavaroiden nostelu, lumen luonti) (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	16,2	30,5	46,5	26,2	18,9	36,8	61,1	34,7	30,6
Rajoittaa hiukan	40,7	43,1	40,6	41,4	41,3	45,7	34,2	40,8	41,1
Ei rajoita lainkaan	43,1	26,4	12,9	32,4	39,7	17,6	4,8	24,5	28,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	485	418	1296	477	507	415	1399	2695

Taulukko 41. Missä määrin terveydentila rajoittaa noin sadan metrin kävelemistä (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	1,8	2,1	5,5	2,6	,8	2,6	6,2	2,7	2,6
Rajoittaa hiukan	5,6	12,6	22,3	10,8	7,4	10,2	25,8	12,8	11,8
Ei rajoita lainkaan	92,5	85,3	72,3	86,6	91,8	87,2	68,1	84,6	85,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	487	412	1294	480	442	406	1395	2689

Taulukko 42. Missä määrin terveydentila rajoittaa noin puolen kilometrin matkan kävelemistä (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	2,2	5,1	12,8	5,1	2,7	4,6	13,2	5,9	5,5
Rajoittaa hiukan	7,6	14,3	28,6	13,5	7,9	15,7	28,4	15,3	14,4
Ei rajoita lainkaan	90,1	80,5	58,6	81,4	89,4	79,7	58,4	78,9	80,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	484	408	1289	477	507	406	1390	2679

Taulukko 43. Miten terveydentila rajoittaa noin kahden kilometrin kävelyä (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	5,4	12,3	28,6	11,8	5,8	12,0	26,9	12,8	12,3
Rajoittaa hiukan	13,1	20,3	22,6	17,0	12,7	22,7	34,6	21,1	19,1
Ei rajoita lainkaan	81,5	67,4	48,8	71,2	81,5	65,3	38,5	66,1	68,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	484	408	1287	476	500	404	1380	2667

Taulukko 44. Miten terveydentila rajoittaa vartalon taivuttamista, polvistumista tai kumartumista (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Rajoittaa paljon	9,6	10,9	21,4	12,2	8,4	13,2	25,1	14,0	13,2
Rajoittaa hiukan	32,4	42,7	46,4	38,0	25,5	40,0	45,6	34,8	36,3
Ei rajoita lainkaan	58,0	46,4	32,2	49,7	66,1	46,8	29,3	51,2	50,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	487	414	1299	481	514	422	1417	2695

Taulukko 45. Miten terveydentila rajoittaa kylpemistä ja pukeutumista (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Rajoittaa paljon	1,6	1,2	5,8	2,3	,4	,9	2,0	1,0	3,3
Rajoittaa hiukan	9,8	15,2	22,7	13,8	8,5	10,4	25,4	13,3	6,9
Ei rajoita lainkaan	88,6	88,6	71,5	83,9	91,1	88,7	72,5	85,8	89,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	488	415	1299	483	509	415	1407	2706

Taulukko 46. Miten terveydentila rajoittaa yleisten kulkuvälineiden käyttöä (linja-auto, juna) (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Rajoittaa paljon	1,5	2,6	6,6	2,8	1,4	3,9	7,9	3,7	3,3
Rajoittaa hiukan	3,3	4,8	12,0	5,4	3,1	7,2	19,5	8,3	6,9
Ei rajoita lainkaan	95,2	92,5	81,4	91,8	95,5	88,9	72,6	97,9	89,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	477	407	1278	477	500	398	1375	2653

Taulukko 47. Miten terveydentila asioiden hoitamista (%)(kys.1/39).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Rajoittaa paljon	1,8	2,1	5,4	2,6	,7	,6	4,2	1,6	2,0
Rajoittaa hiukan	2,5	6,3	12,1	5,4	4,3	7,0	14,5	7,7	6,6
Ei rajoita lainkaan	95,8	91,6	82,5	92,1	94,9	92,5	81,3	90,8	91,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	489	410	1296	482	512	421	1415	2711

Taulukko 48. Missä määrin ruumiillinen terveydentila tai tunne-elämän vaikeudet ovat viimeisen kuukauden aikana häirinneet tavanomaista toimintaa perheen, ystävien, naapureiden tai muiden ihmisten parissa (%)(kys.1/42).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Eivät ollenkaan	61,7	63,6	60,9	62,1	63,7	57,5	54,1	59,5	60,8
Hieman	26,8	25,0	25,4	26,0	22,3	30,0	30,2	26,5	26,3
Kohtalaisesti	4,6	5,9	6,3	5,3	7,5	5,7	7,4	6,9	6,1
Melko paljon	5,5	4,4	4,7	5,0	4,8	5,9	5,9	5,4	5,2
Erittäin paljon	1,4	1,0	2,7	1,6	1,7	,9	2,4	1,6	1,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	487	415	1299	482	504	413	1399	2698

Taulukko 49. Onko ollut ruumiillisia kipuja viimeisen kuukauden aikana (%)(kys.1/43).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei ole ollut	27,2	23,1	20,6	24,7	22,3	19,5	15,2	19,7	22,1
Hyvin lieviä kipuja	20,3	22,7	23,2	21,5	28,5	22,0	18,1	24,0	22,8
Lieviä kipuja	25,5	30,3	32,4	28,2	23,3	29,5	27,8	26,2	27,2
Kohtalaisia kipuja	17,0	18,7	16,4	17,4	17,6	21,4	27,8	21,3	19,4
Voimakkaita kipuja	8,2	4,0	6,7	6,7	7,9	5,9	9,1	7,6	7,2
Hyvin voimakkaita kipuja	1,8	1,3	,8	1,5	,5	1,7	1,9	1,2	1,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	490	425	1313	486	511	428	1425	2738

Taulukko 50. Kuinka paljon kivut ovat häirinneet tavanomaista työtä ja toimintaa (kotona ja kodin ulkopuolella) viimeisen kuukauden aikana (%)(kys.1/44).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Eivät ollenkaan	44,4	41,0	34,3	41,5	47,2	37,8	30,2	40,2	40,8
Hieman	32,3	36,9	39,8	35,1	31,0	37,3	35,1	33,9	34,4
Kohtalaisesti	11,2	13,0	15,2	12,5	11,4	16,4	18,6	14,7	13,6
Melko paljon	9,0	7,0	7,8	8,2	7,1	6,6	13,0	8,5	8,3
Erittäin paljon	3,0	2,2	2,9	2,7	3,4	1,9	3,1	2,9	2,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	484	421	1301	482	512	422	1416	2717

Taulukko 51. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut olevansa täynnä elinvoimaa (%)(kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Koko ajan	10,7	13,7	13,0	12,0	6,4	6,4	6,4	6,4	9,1
Suurimman osan aikaa	36,1	37,1	28,4	35,0	30,8	31,2	23,0	29,0	31,9
Huomattavan osan aikaa	25,1	24,6	26,2	25,2	30,0	31,1	27,2	29,6	27,5
Jonkin aikaa	15,4	14,1	15,3	15,0	19,5	18,5	21,3	19,7	17,5
Vähän aikaa	9,8	7,7	9,6	9,2	9,4	8,1	11,4	9,5	9,3
En lainkaan	2,8	2,8	7,4	3,7	3,9	4,7	10,7	5,8	4,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	470	394	1256	480	497	389	1366	2622

Taulukko 52. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana ollut hyvin hermostunut (%)(kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	0,9	0,7	,	0,7	0,0	0,2	0,9	0,3	0,5
Suurimman osan aikaa	2,7	1,3	1,5	2,1	2,0	0,9	0,2	1,3	1,7
Huomattavan osan aikaa	5,3	2,7	3,2	4,2	3,7	3,0	1,9	3,1	3,6
Jonkin aikaa	15,0	9,6	13,2	13,1	12,4	9,4	13,4	11,8	12,4
Vähän aikaa	38,5	38,5	29,8	36,9	40,1	39,9	30,5	37,8	37,4
En lainkaan	37,7	47,1	52,3	43,0	41,7	46,6	53,0	45,8	44,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	472	387	1251	479	491	379	1349	2600

Taulukko 53. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut mielialansa niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää (%)(kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	0,9	0,5	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6
Suurimman osan aikaa	2,2	0,4	1,4	1,5	1,0	1,5	2,9	1,6	1,6
Huomattavan osan aikaa	5,7	2,6	3,5	4,4	3,8	3,2	4,4	3,8	4,1
Jonkin aikaa	9,9	6,8	8,9	8,8	8,9	11,4	13,6	10,7	9,8
Vähän aikaa	20,9	26,1	19,6	22,2	28,1	25,3	23,4	26,2	24,3
En lainkaan	60,4	63,6	66,0	62,3	57,7	58,2	55,1	57,2	59,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	467	385	1244	480	491	384	1355	2599

Taulukko 54. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut itsensä tyyneksi ja rauhalliseksi (%)(kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	13,7	19,0	19,5	16,3	6,8	12,8	16,1	10,8	13,4
Suurimman osan aikaa	44,9	46,6	43,5	45,1	44,8	47,1	35,6	43,2	44,1
Huomattavan osan aikaa	22,4	18,3	22,6	21,2	27,3	23,2	27,4	26,2	23,8
Jonkin aikaa	9,1	9,3	6,6	8,7	11,6	8,8	10,2	10,4	9,6
Vähän aikaa	6,4	5,3	4,4	5,7	6,2	6,3	5,9	6,1	5,9
En lainkaan	3,5	1,5	3,4	2,9	3,3	1,8	4,7	3,2	3,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	473	399	1266	476	492	393	1361	2627

Taulukko 55. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana ollut täynnä tarmoa (%) (kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	5,4	7,4	8,0	6,4	2,5	3,9	4,9	3,5	4,9
Suurimman osan aikaa	29,2	27,7	22,7	27,6	26,9	25,2	16,8	24,0	25,7
Huomattavan osan aikaa	28,4	29,1	28,7	28,7	33,8	34,7	23,8	31,7	30,2
Jonkin aikaa	17,8	19,7	18,4	18,5	18,6	16,9	22,8	19,1	18,8
Vähän aikaa	12,0	11,4	13,4	12,1	11,7	13,1	18,6	13,7	12,9
En lainkaan	7,1	4,8	8,7	6,8	6,5	6,2	13,2	8,0	7,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	470	394	1258	477	494	382	1353	2611

Taulukko 56. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut itsensä alakuloiseksi ja apeaksi (%) (kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	0,9	0,2	1,2	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8
Suurimman osan aikaa	4,2	1,7	3,1	3,3	1,8	1,4	3,3	2,0	2,6
Huomattavan osan aikaa	4,4	3,1	2,9	3,8	6,6	5,8	4,2	5,8	4,8
Jonkin aikaa	16,7	15,7	17,9	16,6	18,6	14,6	19,8	17,7	17,2
Vähän aikaa	35,1	34,4	29,1	33,8	37,4	39,8	32,0	36,8	35,4
En lainkaan	38,6	44,9	45,8	41,7	34,8	37,7	39,8	36,9	39,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	470	395	1257	474	489	388	1351	2608

Taulukko 57. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut itsensä "loppuunkuluneeksi" (%) (kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	3,4	0,5	3,0	2,5	1,6	1,0	2,4	1,6	2,0
Suurimman osan aikaa	4,7	2,6	3,9	4,0	3,3	2,6	6,3	3,8	3,9
Huomattavan osan aikaa	6,3	4,4	5,1	5,5	5,7	6,5	7,2	6,3	5,9
Jonkin aikaa	13,8	13,3	12,3	13,4	14,0	9,0	12,8	12,3	12,8
Vähän aikaa	28,6	22,7	20,3	25,4	28,5	27,8	24,6	27,3	26,4
En lainkaan	43,1	56,6	55,5	49,2	47,0	53,0	46,8	48,7	49,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	470	394	1257	475	493	385	1353	2610

Taulukko 58. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana ollut onnellinen (%) (kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	8,7	15,6	16,7	12,1	10,1	9,8	10,4	10,1	11,1
Suurimman osan aikaa	39,2	38,4	36,7	38,5	38,9	37,4	32,7	37,0	37,7
Huomattavan osan aikaa	26,6	24,2	24,5	25,5	23,7	26,5	26,0	25,1	25,3
Jonkin aikaa	15,5	13,4	10,1	13,9	17,0	13,2	15,6	15,6	14,8
Vähän aikaa	6,1	6,6	8,1	6,6	8,0	8,8	9,8	8,7	7,7
En lainkaan	3,7	1,9	4,0	3,2	2,2	4,3	5,4	3,6	3,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	467	390	1249	480	492	389	1361	2610

Taulukko 59. Kuinka suuren osan ajasta on viimeisen kuukauden aikana tuntenut itsenne väsyneeksi (%) (kys.1/45).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Koko ajan	3,8	1,7	3,7	3,2	3,5	4,1	4,0	3,8	3,5
Suurimman osan aikaa	8,8	4,8	7,2	7,3	7,1	7,2	9,5	7,7	7,5
Huomattavan osan aikaa	13,4	11,3	12,7	12,7	14,0	10,9	16,9	13,8	13,3
Jonkin aikaa	29,9	29,5	27,8	29,4	28,3	26,9	29,8	28,3	28,8
Vähän aikaa	36,1	38,6	33,2	36,3	37,4	37,2	28,2	35,0	35,6
En lainkaan	8,1	14,0	15,4	11,1	9,7	13,7	11,6	11,3	11,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	476	398	1268	482	501	412	1395	2663

Taulukko 60. Minusta tuntuu, että sairastun jonkin verran helpommin kuin muut ihmiset (%) (kys.1/46).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Pitää ehdottomasti paikkansa	1,5	1,0	1,7	1,4	1,4	1,9	1,8	1,6	1,5
Pitää enimmäkseen paikkansa	3,2	5,0	4,8	4,0	3,9	2,6	4,3	3,6	3,8
En osaa sanoa	20,4	25,5	31,1	23,9	16,4	27,7	34,8	24,2	24,1
Enimmäkseen ei pidä paikkaansa	31,8	30,8	27,5	30,7	28,7	34,1	29,1	30,4	30,5
Ehdottomasti ei pidä paikkaansa	43,2	37,7	34,8	40,0	49,5	33,8	30,0	40,1	40,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	478	408	1282	479	498	406	1383	2665

Taulukko 61. Olen vähintään yhtä terve kuin muutkin tuntemani ihmiset (%)(kys.1/46).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Pitää ehdottomasti paikkansa	26,7	18,7	16,5	22,5	28,7	21,9	14,6	23,2	22,9
Pitää enimmäkseen paikkansa	34,4	39,1	36,9	36,2	41,1	39,2	35,0	39,0	37,7
En osaa sanoa	19,8	23,3	25,4	21,8	16,7	23,2	30,3	22,0	21,9
Enimmäkseen ei pidä paikkaansa	11,4	13,5	11,0	11,9	8,4	9,6	11,3	9,5	10,6
Ehdottomasti ei pidä paikkaansa	7,8	5,4	10,2	7,6	5,0	6,2	8,8	6,3	6,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	475	407	1278	477	498	402	1377	2655

Taulukko 62. Uskon, että terveyteni tulee heikkenemään (%)(kys.1/46).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Pitää ehdottomasti paikkansa	11,2	9,1	14,8	11,3	4,2	3,5	13,2	6,3	8,7
Pitää enimmäkseen paikkansa	25,8	24,8	26,1	25,6	15,2	20,2	26,5	19,5	22,4
En osaa sanoa	38,0	43,7	42,1	40,4	49,2	58,8	51,6	52,6	46,8
Enimmäkseen ei pidä paikkaansa	18,1	13,9	10,5	15,5	20,0	11,0	4,1	13,4	14,4
Ehdottomasti ei pidä paikkaansa	6,8	8,5	6,5	7,3	11,4	6,4	4,6	8,3	7,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	479	404	1278	477	497	412	1386	2664

Taulukko 63. Terveyteni on erinomainen (%)(kys.1/46).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Pitää ehdottomasti paikkansa	8,4	7,7	5,4	7,6	12,2	10,2	4,2	9,7	8,7
Pitää enimmäkseen paikkansa	41,4	37,1	36,8	39,3	43,3	40,3	28,9	38,9	39,1
En osaa sanoa	21,7	24,3	23,2	22,7	16,6	21,1	28,2	20,7	21,7
Enimmäkseen ei pidä paikkaansa	17,3	18,2	18,7	17,8	17,9	19,0	21,0	19,0	18,4
Ehdottomasti ei pidä paikkaansa	11,2	12,7	16,0	12,5	10,0	9,4	17,6	11,7	12,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	480	403	1280	480	495	395	1370	2650

Taulukko 64. Terveellisillä elintavoilla voi ehkäistä sellaisten vakavien sairauksien kuten sydänsairauksien, syövän tai sokeritaudin syntymistä (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	0,5	0,8	3,5	1,2	0,9	1,7	3,1	1,7	1,4
Osittain eri mieltä	4,1	4,7	7,0	4,8	5,0	5,9	8,8	6,2	5,6
Osittain samaa mieltä	40,7	42,7	46,1	42,3	45,3	47,7	49,3	47,0	44,8
Täysin samaa mieltä	54,7	51,8	43,5	51,7	48,8	44,7	38,7	45,1	48,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	482	414	1293	484	501	414	1399	2692

Taulukko 65. Jos ihminen on jo sairastunut, elintapojen muuttaminen terveellisemmiksi ei enää kannata (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	63,9	59,4	49,0	59,9	68,4	66,7	45,9	62,3	61,2
Osittain eri mieltä	20,7	24,1	29,8	23,4	20,4	22,3	29,1	23,1	23,2
Osittain samaa mieltä	11,4	10,3	14,6	11,7	8,5	8,1	16,5	10,4	11,0
Täysin samaa mieltä	4,0	6,2	6,6	5,1	2,6	2,9	8,5	4,2	4,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	475	401	1274	482	497	407	1386	2660

Taulukko 66. Pystyn itse vaikuttamaan useimpiin omaa sairastumisriskiäni lisääviin tai vähentäviin tekijöihin (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	1,1	1,3	5,0	1,9	0,9	1,7	5,4	2,2	2,1
Osittain eri mieltä	6,1	6,3	7,5	6,4	4,5	7,5	12,7	7,4	6,9
Osittain samaa mieltä	48,8	50,8	55,6	50,7	48,4	54,3	54,8	51,7	51,2
Täysin samaa mieltä	44,0	41,6	31,9	41,1	46,2	36,6	27,1	38,7	39,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	477	404	1276	481	497	401	1379	2655

Taulukko 67. Pystyn ottamaan terveysnäkökohdat huomioon, kun suunnittelen elämäni ja teen sitä koskevia päätöksiä (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	1,9	2,0	3,1	2,1	2,4	1,6	5,5	2,9	2,5
Osittain eri mieltä	13,6	7,6	7,9	10,8	7,3	6,8	7,7	7,2	8,9
Osittain samaa mieltä	59,4	55,2	49,5	56,4	47,4	54,0	51,9	50,4	53,3
Täysin samaa mieltä	25,1	35,3	39,6	30,7	42,9	37,6	34,9	39,4	35,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	476	405	1278	478	498	404	1380	2658

Taulukko 68. Jaksan noudattaa tekemiäni päätöksiä uuden, terveellisemmän elämän aloittamisessa (%) (kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	3,4	1,0	4,2	2,8	3,0	3,1	3,3	3,1	3,0
Osittain eri mieltä	17,8	12,8	11,3	15,2	17,0	13,3	15,9	15,7	15,4
Osittain samaa mieltä	67,5	65,9	58,0	65,3	63,8	64,1	59,8	62,9	64,1
Täysin samaa mieltä	11,4	20,2	26,6	16,7	16,2	19,5	21,0	18,3	17,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	470	392	1254	476	486	379	1341	2595

Taulukko 69. Pystyn noudattamaan terveellisiä elämäntapoja, vaikka ihmiset ympärilläni eivät välittäisi niistä (%) (kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	3,5	1,1	4,2	2,9	2,5	2,9	1,3	2,3	2,6
Osittain eri mieltä	15,7	10,9	11,3	13,5	12,0	10,2	12,0	11,5	12,5
Osittain samaa mieltä	54,1	57,5	46,6	53,7	52,7	50,0	49,3	51,1	52,4
Täysin samaa mieltä	26,6	30,6	37,9	29,8	32,7	36,9	37,3	35,0	32,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	472	392	1256	474	482	375	1331	2587

Taulukko 70. Pystyn vastustamaan houkutusia, kun tiedän niiden olevan haitallisia terveydelleni (%) (kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	5,1	1,8	3,3	3,8	3,0	2,1	3,3	2,8	3,3
Osittain eri mieltä	19,2	14,2	11,0	16,3	22,1	15,5	10,9	17,5	16,9
Osittain samaa mieltä	52,4	50,3	42,6	50,0	48,5	51,8	39,3	47,3	48,6
Täysin samaa mieltä	23,3	33,7	43,1	29,9	26,4	30,6	46,5	32,4	31,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	469	388	1245	476	483	379	1338	2583

Taulukko 71. Silloin kun olen kiireinen, väsynyt tai kovan paineen alla, en jaksa välittää siitä, onko jokin asia terveydelle haitallista vai ei (%) (kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	13,1	14,7	18,6	14,5	10,8	12,7	12,3	11,7	13,0
Osittain eri mieltä	24,4	28,4	24,5	25,6	17,0	25,9	22,3	20,8	23,1
Osittain samaa mieltä	43,5	44,7	41,7	43,6	48,7	45,9	47,3	47,6	45,6
Täysin samaa mieltä	19,0	12,2	15,2	16,4	23,5	15,6	18,1	19,9	18,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	470	391	1252	476	484	373	1333	2585

Taulukko 72. Pystyn ottamaan terveystarkastukset huomioon, vaikka se olisi epämiellyttävää tai joutuisin sen takia luopumaan muista minulle tärkeistä asioista (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	3,9	1,6	3,5	3,2	2,7	3,0	3,1	2,9	3,0
Osittain eri mieltä	26,4	17,1	13,8	21,4	23,2	18,0	14,6	19,6	20,5
Osittain samaa mieltä	54,6	58,4	54,7	55,7	56,2	57,5	47,6	54,5	55,1
Täysin samaa mieltä	15,0	22,9	28,0	19,7	17,9	21,5	34,7	23,0	21,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	390	469	392	1251	472	483	378	1333	2584

Taulukko 73. Pystyn käymään säännöllisesti terveystarkastuksissa, vaikka se aiheuttaisi minulle vaivaa tai toimenpiteet olisivat epämiellyttäviä (%)(kys.1/47).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Täysin eri mieltä	3,2	2,3	3,3	3,0	3,2	3,0	2,4	2,9	2,9
Osittain eri mieltä	15,2	6,8	5,2	10,9	7,1	7,2	9,0	7,6	9,2
Osittain samaa mieltä	31,5	26,9	21,4	28,3	28,2	22,4	24,6	25,6	26,9
Täysin samaa mieltä	50,1	64,0	70,2	57,8	61,6	67,4	63,9	63,8	61,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	470	400	1261	475	486	391	1352	2613

Taulukko 74. Millaiseksi kokee oman riskinsä sairastua sydän- ja verisuonitautiin elämänsä aikana (%) (kys.1/48).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Erittäin suureksi	7,5	3,5	3,6	5,6	5,8	6,0	4,9	5,6	5,6
Suureksi	13,8	9,2	6,9	11,1	12,2	10,3	6,1	10,1	10,6
Kohtalaiseksi	43,1	43,8	32,1	41,3	45,6	45,9	42,6	44,9	43,2
Pieneksi	24,7	24,2	21,9	24,0	26,3	21,7	17,4	22,8	23,4
Erittäin pieneksi	6,0	4,1	6,2	5,5	6,4	4,4	4,2	5,3	5,4
On jo sydän- ja verisuonitauti	5,0	15,1	29,4	12,5	3,6	11,8	25,0	11,2	11,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	482	407	1285	475	496	496	1367	2652

Taulukko 75. Millaiseksi kokee oman riskinsä sairastua syöpään elämänsä aikana (%)(kys.1/49).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Erittäin suureksi	2,4	1,4	5,8	2,0	1,2	3,4	2,2	2,1	2,0
Suureksi	8,0	3,0	12,2	5,9	8,2	6,3	4,2	6,7	6,3
Kohtalaiseksi	44,5	45,2	45,6	42,7	45,5	44,7	40,5	44,1	43,4
Pieneksi	36,1	36,8	26,3	36,8	32,8	31,1	36,4	33,2	34,9
Erittäin pieneksi	8,6	8,6	6,4	8,9	9,5	7,2	9,3	8,8	8,9
Minulla jo syöpä	,5	5,0	3,6	3,7	2,7	7,2	7,4	5,2	4,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	479	398	1272	476	491	489	1356	2628

Taulukko 76. Millaiseksi kokee oman riskinsä menettää kykynsä liikkua itsenäisesti (%)(kys.1/50).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Erittäin suureksi	2,7	1,7	4,2	2,7	2,7	3,3	7,8	4,2	3,4
Suureksi	5,9	6,8	8,2	6,6	4,5	8,8	12,7	7,8	7,2
Kohtalaiseksi	25,1	30,5	37,1	28,9	24,2	39,2	46,6	34,1	31,6
Pieneksi	45,5	46,2	39,1	44,5	45,0	37,0	26,7	38,2	41,2
Erittäin pieneksi	20,6	14,6	10,1	16,9	23,6	11,0	5,3	15,4	16,1
On menettänyt kykyni liikkua itsenäisesti	,2	,2	1,4	,4	,0	,6	,9	,4	,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	481	307	1283	477	495	403	1375	2658

Taulukko 77. Millaiseksi kokee oman riskinsä menettää oman henkisen toimintakyvyn elämänsä aikana (%)(kys.1/51).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Erittäin suureksi	1,0	,8	2,3	1,2	2,0	1,9	3,7	2,4	1,8
Suureksi	5,5	1,9	6,1	4,6	3,9	3,1	7,2	4,5	4,5
Kohtalaiseksi	20,3	25,2	27,4	23,1	22,9	37,5	38,7	31,0	27,2
Pieneksi	48,2	53,1	43,8	48,8	42,3	42,8	35,0	40,6	44,6
Erittäin pieneksi	23,5	18,1	16,2	20,6	27,7	12,8	11,7	19,5	20,0
Henkinen toimintakyky on heikompi kuin aiemmin	1,6	,9	4,2	1,8	1,2	2,0	3,8	2,1	2,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	477	405	1278	475	487	394	1356	2658

Taulukko 78. Saako jonkin sairauden tai vamman vuoksi työkyvyttömyyseläkettä (%) (kys. 1/52).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei	90,0	71,8	73,9	81,8	93,3	78,5	77,3	85,2	83,6
Kyllä, osaeläkettä	1,7	,5	1,3	1,3	2,0	,8	,9	1,4	1,3
Kyllä, määräaikaista eläkettä	,8	1,0	,0	,7	,5	,5	,0	,4	,5
Kyllä, pysyvää eläkettä	7,5	26,7	24,8	16,2	4,2	20,2	21,8	13,1	14,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	481	404	1281	485	499	393	1377	2682

Taulukko 79. Kuinka monta kokonaista päivää oli viimeksi kuluneen vuoden aikana sairauden takia poissa töistä tai hoitamatta tavallisia tehtäviään (%) (kys. 1/53).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei yhtään päivää	46,5	57,8	61,6	51,9	39,6	57,5	57,5	47,9	49,8
1-10 päivää	29,2	28,9	21,2	27,9	36,8	26,5	20,9	30,9	29,5
11-30 päivää	12,3	7,2	12,0	10,9	13,2	11,8	15,6	13,3	12,1
31 tai enemmän	12,0	6,0	5,2	9,3	10,3	4,2	6,0	7,9	8,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	386	281	1036	449	361	264	1074	2110

Taulukko 80. Viimeksi kuluneen vuoden aikana lääkärin toteamat tai hoitamat sairaudet (%)(kys. 1/54).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Kohonnut verenpaine, verenpainetauti	26,5	39,7	31,5	31,3	26,8	35,7	45,2	34,1	32,8
Kohonnut veren kolesteroli	20,4	29,1	26,9	24,2	18,0	31,6	32,0	25,6	24,9
Sokeritauti	5,5	9,1	12,8	7,9	2,8	6,5	8,7	5,4	6,6
Sepelvaltimotauti	2,8	12,4	21,4	9,2	1,4	7,1	14,2	6,4	7,7
Nivelreuma	,7	2,4	3,3	1,7	1,1	3,5	5,0	2,8	2,3
Nivelrikko	9,0	12,8	16,8	11,6	10,2	22,4	34,3	20,0	16,0
Selän kulumavika, muu selkäsairaus	20,9	22,9	27,5	22,8	17,8	25,8	25,6	22,1	22,4
Keuhkohtaumatauti (COPD)	1,0	2,1	2,3	1,6	,	1,2	2,2	,9	1,2
Pitkäaikainen virstatietulehdus	,3	1,8	2,1	1,1	1,1	3,0	8,5	3,6	2,4
Tahaton virtsankarkailu	1,8	2,1	6,5	2,8	6,7	12,3	16,1	10,7	7,0
Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu	3,6	19,6	28,2	13,0	,	,	,	,	,
Astma	2,0	6,2	6,5	4,1	4,6	8,3	12,3	7,7	6,0
Psoriasis tai sen epäily	3,1	2,5	3,4	3,0	2,4	2,0	2,9	2,4	2,7
Vatsasairaus	3,4	6,4	4,9	4,6	6,4	8,0	10,1	7,8	6,3
Syöpä	,	5,3	8,5	3,2	2,1	4,6	5,1	3,6	3,4
Masennus	5,0	4,9	3,6	4,7	7,5	5,2	5,6	6,4	5,6
Skitsofrenia tai muu psyykinen sairaus	1,1	,5	,	,7	,5	,9	,7	,6	,7
Harmaakaihi	,8	2,8	9,7	3,1	,6	4,8	20,8	7,1	5,2
Laktoosi-intoleranssi	4,8	5,6	5,0	5,1	12,4	10,0	10,5	11,2	8,3
Aivoverenkiertohäiriö	1,8	4,0	5,1	3,1	,8	1,1	5,3	2,1	2,5
Muu hermoston sairaus	1,9	2,9	3,4	2,5	1,2	1,2	3,5	1,8	2,1
Osteoporoosi	,3	,7	,3	,4	1,6	3,6	12,6	5,0	2,8
Kaatumisen tai muun vastaavaan syyn aih. murtumia	5,5	4,0	3,2	4,6	3,6	5,6	11,0	6,1	5,4
Muu sairaus	17,3	19,4	17,3	17,9	26,8	26,3	20,0	24,9	21,6
Jokin sairaus %	67,2	82,4	86,3	75,3	71,8	83,9	91,1	80,3	77,9
Yhteensä N	271	408	375	1054	348	437	400	1158	2239

Taulukko 81. Oireita viimeksi kuluneen kuukauden aikana (%)(kys. 1/55).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Rintakipu rasiuksessa	8,5	11,9	16,3	11,0	5,8	12,8	15,5	10,3	10,7
Nivelsärky	29,8	33,4	35,6	32,0	29,5	42,6	44,8	37,2	34,7
Alaselän särky tai iskias	40,6	37,7	37,5	39,1	35,9	41,7	40,9	38,9	39,0
Niska- tai hartiavaiva	40,4	42,0	45,8	41,9	52,6	51,9	47,5	51,1	46,7
Katkokävelyoire	2,6	1,9	7,9	3,4	1,3	2,3	2,8	2,0	2,7
Hammassärky	6,0	6,6	3,1	5,6	5,0	3,3	1,8	3,7	4,6
Pitkittänyt, häiritsevä yskä	12,6	9,4	10,5	11,3	8,4	11,1	12,8	10,3	10,8
Turvotus jaloissa	6,9	8,2	7,3	7,4	12,5	16,9	22,9	16,5	12,2
Ihottuma	15,5	14,0	11,7	14,3	12,5	14,9	7,8	12,0	13,3
Päänsärky	21,9	14,4	12,1	17,8	38,6	28,5	20,0	30,9	24,7
Unettomuus	21,1	17,8	20,2	20,0	27,0	28,7	35,2	29,6	25,0
Muistihäiriö	7,7	10,6	19,4	10,8	9,7	9,0	18,2	11,7	11,3
Masentuneisuus	11,3	8,3	6,9	9,6	14,0	11,5	8,5	11,8	10,8
Ummetus	3,3	5,2	9,2	5,0	10,3	13,3	15,8	12,6	9,0
Närästys	25,5	20,5	19,3	22,9	18,3	23,7	23,7	21,3	22,0
Muu ruoansulatusvaiva (ilmavaivoja, ripulia)	21,0	19,1	20,1	20,2	26,9	29,8	26,8	27,7	24,2
Seksuaalitoiminnan häiriö	12,0	24,4	24,9	18,1	4,4	3,3	1,6	3,4	10,4
Virtsamiseen liittyvä oire	12,9	22,2	28,0	18,6	7,2	9,3	13,9	9,5	13,8
Jokin sairaus %	84,2	87,1	88,9	85,9	87,5	89,7	89,9	88,8	87,4
Yhteensä N	335	430	383	1148	427	465	394	1450	2434

Taulukko 82. Käynyt lääkärissä, apteekissa tai hammaslääkärissä vähintään kerran kuluneen vuoden aikana (%) (kys. 1/56).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Lääkäri	78,3	85,2	90,4	82,6	89,6	89,3	93,0	90,4	86,7
Apteekki	90,7	91,3	93,6	91,4	96,6	97,4	96,0	96,7	94,2
Hammaslääkäri	56,9	63,0	63,8	59,8	73,8	65,9	61,9	68,9	64,6

Taulukko 83. Millaiseksi arvioi suun ja hampaiden terveydentilan (%) (kys. 1/57).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Erinomaiseksi	4,0	6,0	3,0	4,4	4,2	2,7	2,2	3,3	3,8
Hyväksi	28,1	23,1	24,0	25,9	36,5	21,7	22,9	28,9	27,4
Keskitasoiseksi	45,5	48,0	52,5	47,5	47,1	59,4	57,7	53,2	50,5
Huonoksi	17,2	19,1	14,7	17,3	9,7	14,3	15,3	12,4	14,7
Erittäin huonoksi	5,3	3,8	5,7	4,9	2,6	1,9	2,0	2,2	3,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	480	410	1286	482	496	399	1377	2663

Taulukko 84. Mitä tabletteja, pulvereita tai muita lääkkeitä oli käyttänyt viimeksi kuluneen viikon aikana (%) (kys. 1/58).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Verenpainelääkkeitä	15,9	34,7	34,1	24,9	19,3	28,9	45,2	28,8	26,9
Diabeteslääkkeitä	4,7	7,3	9,2	6,3	1,7	4,2	8,2	4,1	5,1
Päänsärkylääkkeitä	16,2	10,8	10,8	13,6	29,2	22,3	17,8	24,3	19,2
Muita särkylääkkeitä	21,0	25,0	26,4	23,2	22,6	29,3	33,6	27,4	25,4
Rauhoittavia lääkkeitä tai unilääkkeitä	4,7	7,7	14,7	7,5	8,6	12,5	20,2	12,7	10,3
Masennuksen hoitoon käytettäviä lääkkeitä	2,0	2,6	2,8	2,3	5,1	3,5	4,5	4,5	3,5
Muita psyyken lääkkeitä	,9	,2	,9	,7	1,2	1,0	1,3	1,2	,9
Yskänlääkkeitä	6,7	8,1	11,0	7,9	6,4	9,3	12,4	8,8	8,4
Kolesterolilääkkeitä	9,8	21,2	22,9	15,7	4,8	16,6	22,8	12,8	14,2
Hormonilääkkeitä vaihdevuosiin	,	,	,	,	47,2	38,8	13,5	36,0	,
Potenssihäiriölääkkeitä	2,4	3,3	2,4	2,6	,	,	,	,	,
Verenkiertoa parantavia lääkkeitä	2,8	13,0	21,8	9,4	2,3	10,0	20,6	9,3	9,4
Sydänlääkkeitä	2,4	15,3	31,5	11,8	2,5	12,1	24,6	11,0	11,4
Neurologisiin sairauksiin käytettäviä lääkkeitä	1,6	2,3	2,4	2,0	1,1	1,2	1,6	1,3	1,6
Keuhkohtaumataudin tai astman lääkkeitä	2,5	6,4	6,6	4,4	3,2	7,2	11,2	6,4	5,5
Osteoporoosin hoitoon käytettäviä lääkkeitä	,2	,2	,3	,2	1,2	3,5	9,1	3,9	2,1
Antibiootteja	3,8	3,2	3,4	3,5	3,	4,4	6,2	4,6	4,1
Vatsalääkkeitä	6,4	10,3	9,9	5,6	4,8	6,7	5,8	8,4	7,1
Syöpälääkkeitä	,	,6	3,5	,9	,5	,8	,7	,6	,7
Muita lääkkeitä	13,6	16,5	25,3	16,7	16,6	22,7	22,6	19,9	18,4
Ei ole käyttänyt lääkkeitä	39,5	23,6	11,8	29,5	19,0	7,7	5,6	13,9	21,3
Lääkkeitä käyttäneet N	241	378	382	1001	395	461	405	1261	2262

Taulukko 85. Mitä toimenpiteitä on tehty viimeisen vuoden aikana (%) (kys. 1/59).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Tekonivelleikkaus	,5	,4	3,8	1,1	,	,6	4,3	1,3	1,2
Kaihileikkaus	,3	1,0	3,2	1,0	,	1,1	7,1	2,2	1,6
Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus	,	1,9	2,4	1,0	,4	1,3	1,5	1,0	1,0
Sepelvaltimoiden pallolaajennus	,	1,0	,5	,4	,2	,2	,	,2	,3
Sepelvaltimoiden ohitusleikkaus	,	,4	,7	,2	,	,7	,6	,3	,3
Sydämen raskuskoe	6,5	10,6	14,7	9,3	6,9	12,1	14,8	10,4	9,9
Alaraajojen verisuonten toimenpide (pallolaajennus tai ohitusleikkaus)	,3	,2	2,0	,6	,	,7	,8	,4	,5
Mahalaukun tähytys	2,6	4,2	6,0	3,7	6,3	4,7	7,4	6,1	5,0
Paksusuolen tähytys	3,2	4,2	5,3	3,9	4,1	4,8	6,4	4,9	4,4
Syöpäleikkaus	,	1,5	2,5	,9	,7	1,2	2,1	1,2	1,1
Aloitettu muu syövän hoito	,4	,4	2,4	,8	,5	,4	,5	,5	,6
Sokeritaudin lisäsairauksien takia - ihon haavaumien hoitotoimenpide	,4	,3	,4	,4	,2	,	,4	,2	,3
- silmänpohjan toimenpide	,3	2,1	2,4	1,2	,	,6	1,5	,6	,9
- muita toimenpiteitä	,	,	,4	,1	,	,2	,6	,2	,1
Tehty toimenpide (%)	12,2	20,8	33,4	18,1	16,4	22,3	36,0	23,2	21,1
Tehty toimenpide N	48	102	145	295	81	115	155	351	646



Taulukko 89. Mitä maitoa tai piimää juo tavallisesti (%).(kys. 1/63)

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Tilamaitoa	1,8	1,0	1,3	1,5	,8	1,3	,5	,9	1,1
Täysmaitoa/A-piimää	6,4	7,0	18,0	8,8	3,0	4,4	9,2	5,0	6,8
Kevytmaitoa/ -piimää	31,1	29,7	33,9	31,2	21,3	25,6	35,4	26,2	28,6
Ykkösmaitoa/1%piimää	7,0	8,7	10,7	8,2	6,3	7,7	10,9	7,9	8,0
Rasvatonta maitoa/piimää	28,2	30,2	22,0	27,6	33,7	38,1	30,1	34,0	31,0
Ei yleensä juo maitoa/piimää	25,6	23,4	14,1	22,7	34,9	22,9	13,9	26,0	24,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	396	489	425	1310	485	515	439	1439	2749

Taulukko 90. Niiden osuus, jotka syövät vähintään yhden viipaleen tummaa, seka- ja ranskanleipää tavallisesti päivittäin sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys. 1/64).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Tummaa leipää	93,8	91,1	91,8	92,6	93,4	94,9	92,5	93,6	93,1
Sekaleipää tms.	71,7	75,7	70,5	72,6	70,2	74,8	77,5	73,4	73,1
Ranskanleipää tms.	22,6	16,2	17,3	19,7	10,9	7,6	9,3	9,5	14,3

Taulukko 91. Millainen on yleensä päivän pääateria (%)(kys. 1/65).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Kotona syöty, itse valmistettu ateria	69,8	92,8	96,0	81,5	78,2	97,5	96,8	88,6	85,3
Kotona syöty, eineksistä valmistettu	3,4	3,6	2,5	3,3	1,5	1,3	1,6	1,5	2,3
Kodin ulkopuolella syöty ateria	26,8	3,6	1,5	15,2	20,3	1,2	1,6	9,9	12,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	485	517	439	1316	398	492	426	1441	2757

Taulukko 92. Niiden osuus, jotka juovat vähintään yhden kupillisen kahvia tai teetä tavallisesti päivittäin (%)(kys. 1/67).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Kahvia	94,0	89,1	90,2	91,9	92,1	92,7	91,2	92,0	91,2
Teetä	35,7	39,5	39,2	37,5	38,8	42,4	43,4	41,0	39,4

Taulukko 93. Kuinka usein lisää ruokaansa suolaa (%)(kys. 1/68).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei koskaan	49,5	52,5	45,2	49,5	66,9	59,9	59,2	62,9	56,6
Silloin, kun ruoka ei maistu riittävän suolaiselta	46,3	44,5	52,3	46,9	31,3	38,7	39,6	35,6	41,0
Jokseenkin aina	4,2	3,0	2,5	3,5	1,8	1,3	1,2	1,5	2,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	491	426	1315	485	515	433	1433	2748

Taulukko 94. Mitä suolaa kotona pääasiassa käytetään (%)(kys. 1/69).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Tavallista jodipitoista ruokasuolaa	56,9	54,9	54,9	55,9	56,0	52,6	54,4	54,6	55,2
Merisuolaa	6,1	9,1	12,8	8,3	5,4	7,8	7,2	6,6	7,4
Mineraalisuolaa	29,0	30,0	27,7	29,1	32,0	35,7	33,7	33,5	31,4
Mauste- tai yrtilisuolaa	6,6	4,3	4,0	5,4	5,8	3,7	3,5	4,6	5,0
Ei käytetä suolaa	1,3	1,7	,6	1,3	,7	,2	1,1	,7	1,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	491	425	1314	487	517	441	1445	2759

Taulukko 95. Kuinka usein on syönyt perunaa keitettynä tai soseena kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	2,0	,9	1,1	1,5	2,9	,6	1,3	1,8	1,7
1-2 päivänä	23,0	20,4	21,8	22,0	26,3	22,7	19,3	23,5	22,8
3-5 päivänä	60,7	59,1	57,9	59,7	56,3	56,6	59,7	57,3	58,4
6-7 päivänä	14,3	19,7	19,2	16,8	14,5	20,0	19,7	17,4	17,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	399	485	426	1310	484	511	437	1432	2742

Taulukko 96. Kuinka usein on syönyt paistettuja tai ranskalaisia perunoita kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	64,1	73,3	73,4	68,3	78,1	84,6	84,4	81,4	75,2
1-2 päivänä	34,1	25,2	25,5	30,1	21,3	14,9	14,4	17,8	23,7
3-5 päivänä	1,1	1,2	1,0	1,1	,6	,2	,9	,6	,8
6-7 päivänä	,8	,3	,	,5	,	,3	,3	,2	,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	412	345	1126	443	448	333	1224	2350

Taulukko 97. Kuinka usein on syönyt riisiä, pastaa tai makaronia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	23,5	28,0	31,5	26,3	19,0	25,2	23,5	21,9	23,9
1-2 päivänä	67,6	64,3	63,0	65,8	70,1	67,1	66,7	68,4	67,2
3-5 päivänä	8,3	7,3	5,0	7,4	9,5	7,1	8,9	8,7	8,1
6-7 päivänä	,6	,4	,5	,5	1,4	,7	,9	1,0	,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	383	438	381	1202	466	482	378	1326	2528

Taulukko 98. Kuinka usein on syönyt puuroa tai muroja kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70)

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	35,1	17,4	11,0	25,5	29,9	10,1	6,0	18,0	21,6
1-2 päivänä	31,1	25,0	24,5	28,1	22,0	24,1	23,3	22,9	25,4
3-5 päivänä	14,8	20,0	20,3	17,3	22,3	23,9	24,0	23,2	20,5
6-7 päivänä	18,9	37,6	44,2	29,0	25,8	42,0	46,7	35,8	32,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	385	458	399	1242	465	492	421	1378	2620

Taulukko 99. Kuinka usein on syönyt vähärasvaisia juustoja (rasva-% alle 20) kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	40,0	31,5	36,7	37,0	21,5	21,0	24,5	22,1	29,1
1-2 päivänä	26,0	22,8	20,5	24,2	22,4	24,1	24,3	23,4	23,7
3-5 päivänä	19,5	25,1	20,0	21,1	24,0	26,8	26,0	25,3	23,3
6-7 päivänä	14,5	20,6	22,8	17,7	32,1	28,0	25,3	29,3	23,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	367	406	344	1117	447	469	358	1274	2391

Taulukko 100. Kuinka usein on syönyt muita juustoja (esim. Edam, Emmental, Oltermanni) kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei kertaakaan	24,0	34,0	36,0	29,0	35,3	43,1	37,6	38,0	33,7
1-2 päivänä	28,1	27,9	26,6	27,8	26,6	27,2	28,7	27,3	27,5
3-5 päivänä	23,8	22,3	21,4	22,9	18,1	17,8	19,9	18,5	20,6
6-7 päivänä	24,1	15,8	16,1	20,3	20,1	12,0	13,8	16,3	18,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	361	415	435	1125	418	419	353	1190	2315

Taulukko 101. Kuinka usein on kanaa, kalkkunaa ja kanaruokia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei kertaakaan	28,0	25,9	29,2	27,6	18,2	19,4	22,1	19,5	23,3
1-2 päivänä	60,4	61,5	60,2	60,7	62,2	64,7	61,7	62,8	61,8
3-5 päivänä	11,3	11,6	10,2	11,2	17,5	14,8	14,0	15,9	13,7
6-7 päivänä	,3	1,1	,4	,5	2,1	1,1	2,1	1,8	1,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	382	453	373	1208	475	478	377	1330	2538

Taulukko 102. Kuinka usein on syönyt kalaa tai kalaruokia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei kertaakaan	20,7	12,9	12,6	16,9	16,6	12,8	16,6	15,2	16,0
1-2 päivänä	69,0	68,7	68,8	68,8	65,2	67,2	65,2	65,1	66,9
3-5 päivänä	9,9	16,5	17,6	13,2	17,1	18,9	17,1	18,6	16,1
6-7 päivänä	,5	1,9	1,0	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	390	475	400	1265	474	500	416	1390	2655

Taulukko 103. Kuinka usein on syönyt liharuokia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei kertaakaan	7,9	16,1	18,0	12,1	20,3	25,3	21,1	21,9	17,2
1-2 päivänä	53,6	55,2	50,9	53,5	55,4	52,3	52,9	53,9	53,7
3-5 päivänä	35,4	26,4	28,1	31,5	22,6	21,8	24,0	22,7	26,9
6-7 päivänä	3,1	2,2	3,1	2,8	1,7	,7	2,0	1,5	2,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	465	391	1248	470	481	398	1349	2597

Taulukko 104. Kuinka usein on syönyt makkararuokia, nakkeja tai lenkkimakkaraa kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	31,5	36,2	36,1	33,6	44,8	50,3	48,3	47,2	40,7
1-2 päivänä	56,7	54,1	54,6	55,6	49,6	44,8	46,3	47,4	51,3
3-5 päivänä	10,4	8,5	7,5	9,3	4,9	4,4	4,1	4,6	6,8
6-7 päivänä	1,5	1,2	1,9	1,5	,7	,5	1,2	,8	1,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	450	374	1217	467	481	369	1317	2534

Taulukko 105. Kuinka usein on syönyt leikkelemakkaroita kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	41,5	48,0	52,1	45,2	57,3	69,8	60,1	61,6	28,8
1-2 päivänä	24,9	29,5	24,3	26,1	24,6	19,9	23,5	23,0	35,5
3-5 päivänä	23,7	15,0	15,2	19,8	12,9	7,5	11,0	10,9	23,8
6-7 päivänä	9,9	7,6	8,4	9,0	5,2	2,8	5,4	4,6	11,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	454	390	1177	470	481	383	1272	2449

Taulukko 106. Kuinka usein on syönyt lihaleikkeleitä kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	28,3	29,5	27,4	28,5	28,2	32,0	27,3	29,1	28,8
1-2 päivänä	36,0	36,4	37,5	36,4	32,2	36,0	37,9	34,7	35,5
3-5 päivänä	23,2	22,2	23,2	22,9	26,3	23,8	22,3	24,6	23,8
6-7 päivänä	12,6	11,8	11,9	12,2	13,4	8,2	12,5	11,7	11,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	454	390	1177	470	481	383	1272	2570

Taulukko 107. Kuinka usein on syönyt kananmunaa keitettynä, paistettuna tai munakkaana kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	30,5	34,9	28,6	31,4	37,1	34,7	28,1	34,2	32,9
1-2 päivänä	59,3	55,5	61,0	58,5	56,3	59,3	64,2	59,1	58,8
3-5 päivänä	8,9	8,1	7,5	8,4	5,7	5,2	7,1	5,9	7,1
6-7 päivänä	1,4	1,5	2,8	1,7	,9	,7	,6	,8	1,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	463	392	1243	475	500	402	1377	2620

Taulukko 108. Kuinka usein on syönyt pizzaa tai hampurilaisia kuluneen viikon aikana (%(kys. 1/70)).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	78,5	85,9	93,1	83,1	80,3	91,7	95,4	87,1	85,2
1-2 päivänä	21,2	13,4	6,2	16,4	19,0	8,0	4,3	12,5	14,4
3-5 päivänä	,3	,7	,3	,4	,5	,2	,3	,3	,3
6-7 päivänä	,	,	,5	,1	,1	,	,	,1	,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	381	426	347	1154	463	470	338	1271	2425

Taulukko 109. Kuinka usein on syönyt tuoreita vihanneksia tai juureksia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	7,2	8,8	11,1	8,4	3,4	4,1	6,3	4,3	6,2
1-2 päivänä	27,6	25,8	26,9	27,0	16,9	16,2	23,3	18,3	22,4
3-5 päivänä	37,6	38,5	36,8	37,7	31,1	37,9	40,9	35,5	36,6
6-7 päivänä	27,6	26,8	25,2	26,9	48,7	41,8	29,5	41,9	34,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	468	403	1266	483	500	420	1403	2669

Taulukko 110. Kuinka usein on syönyt kypsennettyjä vihanneksia tai juureksia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	16,4	16,1	12,8	15,7	11,8	7,3	6,5	9,2	12,3
1-2 päivänä	49,8	49,8	48,1	49,5	32,5	41,3	39,7	36,8	42,8
3-5 päivänä	28,8	27,7	31,5	29,0	39,1	35,5	38,8	38,0	33,7
6-7 päivänä	5,0	6,4	7,5	5,9	16,6	15,9	15,0	16,0	11,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	459	387	1237	475	492	405	1372	2609

Taulukko 111. Kuinka usein on syönyt hedelmiä tai marjoja kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei kertaakaan	9,9	5,7	4,1	7,6	3,2	2,6	2,5	2,9	5,1
1-2 päivänä	26,1	29,0	28,7	27,5	15,2	13,2	14,3	14,4	20,5
3-5 päivänä	35,8	32,5	30,5	33,8	28,6	29,8	35,9	30,8	32,2
6-7 päivänä	28,1	32,8	36,7	31,1	52,9	54,3	47,3	51,9	42,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	468	416	1276	482	509	428	1419	2695

Taulukko 112. Kuinka usein on syönyt makeita leivonnaisia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	33,1	35,2	38,0	34,5	25,9	28,7	34,4	28,8	31,5
1-2 päivänä	45,2	42,8	40,7	43,7	48,8	48,0	43,1	47,2	45,5
3-5 päivänä	16,4	15,7	16,9	16,3	17,9	17,3	17,1	17,5	17,0
6-7 päivänä	5,3	6,4	4,5	5,4	7,4	6,1	5,3	6,5	6,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	455	380	1226	474	495	391	1360	2586

Taulukko 113. Kuinka usein on syönyt jäätelöä kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	65,3	70,1	69,3	67,3	62,8	68,0	72,9	66,7	67,0
1-2 päivänä	31,2	27,3	29,0	29,7	32,9	30,4	25,5	30,4	30,1
3-5 päivänä	3,2	1,5	1,2	2,4	3,2	1,2	1,3	2,2	2,3
6-7 päivänä	,3	1,1	,5	,6	1,1	,4	,3	,7	,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	389	439	372	1200	475	485	366	1326	2526

Taulukko 114. Kuinka usein on syönyt karamelleja viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	48,8	57,5	61,6	53,6	43,7	63,0	65,7	54,5	54,0
1-2 päivänä	40,0	31,8	28,0	35,5	44,3	29,7	26,8	36,0	35,8
3-5 päivänä	9,2	8,5	7,2	8,7	10,2	6,3	6,1	8,1	8,4
6-7 päivänä	1,9	2,2	3,2	2,2	1,7	,9	1,4	1,4	1,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	389	450	373	1212	470	477	364	1311	2523

Taulukko 115. Kuinka usein on syönyt suklaata kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	63,0	62,6	56,9	59,6	53,8	64,9	59,5	58,4	59,0
1-2 päivänä	29,5	31,2	38,2	34,7	39,7	31,5	33,3	35,8	35,2
3-5 päivänä	6,5	5,5	4,0	4,9	4,6	3,0	5,9	4,4	4,7
6-7 päivänä	1,0	,7	,9	,9	1,9	,6	1,3	1,4	1,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	451	371	1210	469	482	375	1326	2536

Taulukko 116. Kuinka usein on juonut virvoitusjuomia kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	44,2	54,7	57,8	49,6	70,9	77,8	70,9	72,9	59,0
1-2 päivänä	36,9	28,3	26,1	32,6	22,6	16,5	22,6	20,8	35,2
3-5 päivänä	13,4	11,8	10,2	12,4	5,0	4,0	3,6	4,4	4,7
6-7 päivänä	5,5	5,2	5,9	5,5	1,5	1,7	2,8	1,9	1,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	389	451	366	1206	468	472	366	1306	2512

Taulukko 117. Kuinka usein on juonut hedelmä- tai marjatäysmehuja kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	24,7	23,5	24,1	24,3	28,0	25,2	20,3	25,2	24,8
1-2 päivänä	31,0	27,0	27,5	29,2	28,5	24,4	26,4	26,7	27,9
3-5 päivänä	25,2	28,2	24,9	26,0	23,4	27,7	28,8	26,0	26,0
6-7 päivänä	19,1	21,2	23,5	20,5	20,1	22,8	24,5	22,0	21,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	459	399	1251	470	496	406	1372	2623

Taulukko 118. Kuinka usein on syönyt suolaisia naposteltavia (esim. perunalastut) kuluneen viikon aikana (%)(kys. 1/70).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Ei kertaakaan	84,5	92,3	91,3	87,9	90,6	95,2	95,0	92,9	90,5
1-2 päivänä	14,9	7,1	7,4	11,4	8,8	4,3	5,0	6,6	8,9
3-5 päivänä	,3	,5	,9	,5	,6	,5	,	,4	,4
6-7 päivänä	,3	,	,5	,2	,	,	,	,	,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	389	443	362	1194	469	475	355	1299	2544

Taulukko 119. Onko vähentänyt ruokavalion rasvan määrää terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	5,1	5,8	10,4	6,3	7,0	7,2	12,2	8,3	7,4
Olen jo muuttanut tottumuksia	62,9	70,8	68,4	66,2	75,9	77,9	68,8	74,7	70,7
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	10,7	10,1	8,6	10,1	10,6	10,6	11,5	10,8	10,5
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	2,1	2,7	1,1	2,1	1,2	1,3	1,4	1,3	1,7
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	19,1	10,6	11,5	15,2	5,4	3,0	6,1	4,9	9,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	479	406	1278	478	499	408	1385	2663

Taulukko 120. Onko muuttanut ruokavalion rasvan laatua terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	4,7	6,0	8,7	5,8	5,6	6,2	10,8	7,0	6,5
Olen jo muuttanut tottumuksia	70,6	73,2	70,9	71,4	75,7	75,0	68,6	73,8	72,6
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	4,0	5,2	3,2	4,2	6,6	9,5	6,9	7,5	5,9
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	3,0	2,7	2,1	2,8	3,4	2,1	2,1	2,7	2,7
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	17,6	12,9	15,1	15,8	8,6	7,2	11,7	9,0	12,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	464	496	1248	471	487	387	1345	2593

Taulukko 121. Onko lisännyt kasvien käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	10,2	13,1	13,0	11,6	17,4	16,4	22,0	18,2	15,0
Olen jo muuttanut tottumuksia	59,2	57,0	59,2	58,6	66,1	68,0	59,5	65,1	62,0
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	12,5	13,3	12,3	12,7	8,4	9,1	10,9	9,2	10,9
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	3,7	5,0	3,7	4,0	2,9	2,9	2,5	2,8	3,4
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	14,4	11,6	11,9	13,1	5,2	3,6	5,0	4,7	8,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	387	467	3857	1239	471	484	381	1336	2575

Taulukko 122. Onko vähentänyt sokerin käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	11,2	14,3	18,4	13,4	21,1	18,0	25,7	21,4	17,6
Olen jo muuttanut tottumuksia	47,3	48,0	50,8	48,1	56,5	64,1	52,1	57,7	53,1
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	10,6	13,7	8,0	11,0	12,1	11,4	11,7	11,8	11,4
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	5,1	5,4	3,8	4,9	1,5	1,5	2,3	1,7	3,3
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	25,8	18,6	19,0	22,5	8,7	4,9	8,2	7,5	14,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	473	393	1258	471	492	395	1358	2616

Taulukko 123. Onko vähentänyt suolan käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				kaikki	kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki		
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30			
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	12,1	14,6	19,2	14,2	21,3	16,1	27,3	21,2	17,9	
Olen jo muuttanut tottumuksia	56,7	60,2	57,7	57,9	60,3	67,1	58,5	61,8	60,0	
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	7,8	7,7	6,4	7,5	7,8	9,4	5,5	7,7	7,6	
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	2,8	2,0	2,4	2,5	1,6	1,3	1,4	1,5	2,0	
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	20,6	15,5	14,3	18,0	8,9	6,2	7,3	7,7	12,6	
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Yhteensä N	395	471	393	1259	474	491	389	1354	2613	

Taulukko 124. Onko lisännyt liikuntaa terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				kaikki	kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki		
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30			
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	14,3	22,6	33,5	20,1	16,1	22,4	29,4	21,0	20,6	
Olen jo muuttanut tottumuksia	31,1	39,6	29,5	33,3	46,3	45,2	31,1	42,5	38,1	
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	28,3	16,9	15,3	22,7	24,6	22,6	22,2	23,5	23,1	
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	10,7	7,7	4,1	8,6	6,2	4,7	5,7	5,6	7,1	
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	15,7	13,2	17,5	15,3	6,8	5,0	11,5	7,4	11,2	
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Yhteensä N	388	463	378	1229	473	481	355	1309	2538	

Taulukko 125. Onko vähentänyt alkoholin käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	21,0	33,4	44,4	28,8	56,6	70,4	81,8	66,1	47,5
Olen jo muuttanut tottumuksia	31,6	38,2	36,4	34,3	25,6	22,4	13,5	22,0	28,1
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	14,9	10,1	6,1	11,9	6,0	2,7	1,1	4,0	7,9
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	6,5	3,9	2,8	5,1	1,2	,5	,6	,9	3,0
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	26,0	14,4	10,4	19,9	10,6	4,0	3,0	7,0	13,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	464	380	1237	456	457	317	1230	2467

Taulukko 126. Onko vähentänyt tupakointia terveydellisten näkökohtien perusteella (%) (kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	45,8	59,6	71,5	53,9	70,1	82,3	89,4	77,5	65,7
Olen jo muuttanut tottumuksia	20,9	24,2	17,8	21,4	9,4	9,3	6,2	8,7	15,0
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	12,8	8,1	3,9	10,0	12,7	5,0	1,5	8,3	9,2
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	5,2	1,7	1,3	3,6	1,3	,9	,4	1,0	2,3
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	15,2	6,4	5,5	11,2	6,5	2,4	2,5	4,6	7,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	359	393	296	1048	416	375	259	1050	2098

Taulukko 127. Onko lopettanut tupakoinnin terveydellisten näkökohtien perusteella (%)(kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	46,1	59,4	70,2	54,1	67,0	76,9	89,5	74,2	63,4
Olen jo muuttanut tottumuksia	21,6	23,2	19,6	21,7	7,8	12,4	5,3	8,6	15,6
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	8,2	2,8	,9	5,4	6,9	3,3	1,2	4,8	5,1
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	7,2	4,1	2,3	5,5	6,5	3,9	1,0	4,7	5,1
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	16,9	10,5	7,0	13,4	11,8	3,5	2,9	7,7	10,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	479	406	1278	478	499	408	1385	2663

Taulukko 128. Onko laihduttanut terveydellisten näkökohtien perusteella (%)(kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30		
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	15,0	21,7	30,9	19,7	14,3	18,6	28,8	18,7	19,2
Olen jo muuttanut tottumuksia	21,8	24,3	24,5	23,0	29,5	22,9	16,9	24,9	23,9
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	25,5	29,9	24,0	26,5	38,0	43,8	39,2	39,9	33,3
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	10,3	4,7	2,0	7,2	3,4	4,6	4,1	3,9	5,5
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	27,4	19,5	18,6	23,6	14,8	10,1	10,9	12,6	18,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	390	456	365	1211	457	452	312	1221	2432

Taulukko 129. Onko lisännyt rukiin ja kokojyväviljatuotteiden käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%)(kys. 1/71)..

	Miehet				Naiset				kaikki	kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki		
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30			
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	18,8	29,4	44,4	26,5	26,4	31,6	40,8	31,2	28,9	
Olen jo muuttanut tottumuksia	50,1	48,9	39,8	47,9	57,9	59,4	48,8	56,2	52,2	
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	3,5	4,7	3,2	3,8	5,7	3,2	4,0	4,6	4,2	
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	2,7	2,5	1,0	2,4	1,5	1,1	2,0	1,5	1,9	
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	24,8	14,4	11,7	19,5	8,5	4,8	4,7	6,5	12,8	
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Yhteensä N	394	462	487	1243	465	477	366	1308	2551	

Taulukko 130. Onko marjojen ja hedelmien käyttöä terveydellisten näkökohtien perusteella (%)(kys. 1/71).

	Miehet				Naiset				kaikki	kaikki
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki		
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30			
Olen aina elänyt niin terveellisesti ettei tarvetta muutokseen ole	16,5	25,0	39,0	23,1	26,3	29,7	40,8	30,8	27,1	
Olen jo muuttanut tottumuksia	49,7	53,1	47,0	50,2	55,1	59,2	48,3	54,7	52,5	
Olen yrittänyt muuttaa, mutta en ole onnistunut	8,6	7,3	2,3	7,1	8,3	3,6	4,2	5,9	6,5	
En vielä, mutta aion muuttaa lähiaikoina	4,8	3,2	2,8	4,0	4,3	2,5	2,4	3,3	3,7	
En ole enkä ole ajatellut muuttaa lähiaikoina	20,3	11,4	8,9	15,6	6,0	5,0	4,3	5,3	10,3	
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
Yhteensä N	393	467	392	1252	469	485	382	1336	2588	

Taulukko 131. Onko käyttänyt vitamiini-, kivennäisaine- tai muita ravintoainevalmisteita viimeisen 6 kuukauden aikana (%)(kys. 1/72).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei ole käyttänyt	68,8	65,6	69,7	68,0	44,0	34,8	46,6	42,0	54,4
On käyttänyt	31,2	34,4	30,3	32,0	56,0	65,2	53,4	58,0	45,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	387	471	392	1349	469	491	411	1371	2621

Taulukko 132. Onko ollut erityisruokavaliolla lääkärin määräyksestä (%)(kys. 1/73)..

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Kyllä, olen tällä hetkellä	3,3	8,0	8,0	5,6	9,0	10,5	11,3	10,0	7,9
Kyllä, joskus aiemmin	4,5	3,9	3,6	4,2	4,3	5,2	4,1	4,5	4,3
Ei ole ollut	92,2	88,1	88,4	90,3	86,7	84,3	84,6	85,5	87,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	477	409	1279	476	500	400	1376	2655

## ALKOHOLINKÄYTTÖ JA TUPAKOINTI

Taulukko 133. Kuinka usein käyttää alkoholia (%)(kys. 1/74).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Ei koskaan	5,8	12,7	17,4	10,1	13,6	28,5	45,5	25,8	18,3
Kuukausittain tai harvemmin	22,9	28,1	31,8	26,1	37,7	39,1	38,3	38,3	32,4
Noin 2-4 kertaa kuukaudessa	39,8	33,1	34,6	36,9	32,2	22,4	11,9	24,3	30,3
Noin 2-3-kertaa viikossa	22,9	19,6	14,0	20,3	14,5	8,5	3,4	10,0	14,9
4 kertaa viikossa tai useammin	8,5	6,6	2,1	6,7	2,0	1,5	,8	1,6	4,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	399	486	422	1307	482	505	411	1398	2705

Taulukko 134. Montako annosta alkoholia (pulloa olutta, lasillista viiniä tai 4 cl:n ”paukkua” väkeviä) tavallisimmin juo kerrallaan (%) (kys. 1/75).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei käytä alkoholia	6,0	13,2	18,8	10,5	12,9	30,1	49,1	26,6	18,9
1-2 annosta	26,7	47,7	56,3	38,3	61,1	58,4	47,8	57,1	48,1
3-4 annosta	33,1	23,5	17,8	27,4	19,3	8,1	2,8	12,1	19,5
5-6 annosta	19,5	11,6	4,6	14,5	5,9	3,0	,3	3,7	8,9
7-9 annosta	7,1	2,8	1,2	4,8	,6	,4	,	,4	2,5
10 annosta tai enemmän	7,5	1,2	1,3	4,5	,2	,	,	,1	2,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	398	479	410	1287	476	498	390	1364	2651

Taulukko 135. Kuinka usein juo kerrallaan vähintään kuusi annosta alkoholia (%) (kys. 1/76).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei koskaan	16,0	37,6	61,2	30,6	63,1	82,9	93,9	76,3	54,2
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	38,2	36,9	25,1	35,5	26,1	13,7	4,7	17,4	26,0
Kuukausittain	26,8	13,2	9,4	19,7	7,6	1,5	1,1	4,6	11,7
Viikoittain	18,2	11,8	4,3	13,8	3,1	1,6	,	1,9	7,7
Päivittäin	,8	,5	,	,6	,	,2	,3	,1	,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	399	475	406	1300	475	487	389	1416	2631

Taulukko 136. Tupakointi (%) (kys. 1/81).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Tupakoi nykyisin	30,6	15,8	8,1	22,0	20,2	8,4	2,5	12,4	17,0
On joskus tupakoinut ja tupakoi nykyisin satunnaisesti	7,9	3,5	3,0	5,7	3,0	2,4	,9	2,3	3,9
On joskus tupakoinut, mutta ei tupakoi nykyisin	34,5	44,9	52,1	40,8	17,7	18,8	13,2	16,9	28,4
Ei ole koskaan tupakoinut	27,0	35,8	36,8	31,4	59,2	70,4	83,4	68,5	50,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	400	488	420	1308	482	503	413	1398	2706

## LIIKUNTA

Taulukko 137. Kuinka usein kävelee, pyöräilee tai hiihtää vähintään puoli tuntia (%)(kys. 1/85).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Päivittäin	20,5	35,0	37,7	28,0	31,5	47,1	42,0	38,7	33,6
4 – 6 kertaa viikossa	15,8	17,4	19,5	17,0	22,9	20,8	19,8	21,5	19,3
2 – 3 kertaa viikossa	27,3	26,9	20,2	25,8	26,1	20,9	22,9	23,8	24,7
Kerran viikossa	13,3	9,4	6,2	10,8	10,8	4,9	4,8	7,6	9,1
2 – 3 kertaa kuukaudessa	8,9	4,4	3,4	6,5	5,0	1,4	2,4	3,3	4,8
Muutaman kerran vuodessa	12,9	4,6	6,2	9,2	3,0	1,4	2,0	2,3	5,6
Ei voi sairauden tai vamman vuoksi lainkaan harrastaa liikuntaa	1,4	2,4	6,8	2,7	0,7	3,5	6,0	2,9	2,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	424	485	397	1306	480	509	432	1421	2727

Taulukko 138. Kuinka usein harrastaa muuta liikuntaa kuin kävelyä, pyöräilyä tai hiihtoa vähintään puoli tuntia (esim. uintia, voimistelua, pelejä, tanssia) (%)(kys. 1/86).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Päivittäin	1,8	6,3	8,2	4,2	5,1	6,3	10,7	6,7	5,5
4 – 6 kertaa viikossa	3,4	4,0	3,3	3,5	3,2	4,5	5,9	4,2	3,9
2 – 3 kertaa viikossa	10,2	16,3	15,2	12,9	16,4	18,2	12,9	16,1	14,5
Kerran viikossa	18,2	11,7	10,8	15,0	22,4	20,5	16,0	20,4	17,8
2 – 3 kertaa kuukaudessa	14,9	10,9	10,7	13,0	13,5	9,1	4,9	10,3	11,6
Muutaman kerran vuodessa	48,5	45,9	39,3	46,1	38,1	34,7	34,5	36,3	41,1
Ei voi sairauden tai vamman vuoksi harrastaa liikuntaa	3,0	4,8	12,4	5,2	1,1	6,8	15,0	5,9	5,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	467	382	1243	472	471	347	1290	2533

Taulukko 139. Kuinka usein harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään puoli tuntia niin, että ainakin lievästi hengästyy ja hikoilee (%)(kys. 1/87).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Päivittäin	8,1	17,3	19,5	12,9	10,7	22,8	19,1	16,2	14,6
4 – 6 kertaa viikossa	10,8	16,0	14,5	13,0	15,6	19,0	14,1	16,3	14,7
2 – 3 kertaa viikossa	26,5	28,7	25,6	26,9	29,1	28,4	24,0	27,7	27,3
Kerran viikossa	20,2	13,4	10,3	16,4	22,0	11,9	10,5	16,4	16,4
2 – 3 kertaa kuukaudessa	12,9	8,3	6,7	10,4	9,2	5,3	5,2	7,1	8,7
Muutaman kerran vuodessa	18,3	12,7	14,2	15,9	12,2	8,0	12,6	11,1	13,4
Ei voi sairauden tai vamman vuoksi harrastaa liikuntaa	3,1	3,5	9,2	4,4	1,1	4,6	14,4	5,3	4,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	477	399	1268	474	484	370	1328	2596

Taulukko 140. Miten rasittavaa työ on tai oli ruumiillisesti (%)(kys. 1/88).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Pääasiassa istumatyötä	31,1	33,0	24,0	30,4	34,7	30,1	27,0	31,6	31,0
Kävelee/käveli melko paljon, mutta ei joudu/joutunut nostelemaan tai kantamaan raskaita esineitä	23,2	20,6	25,9	23,0	26,3	23,4	24,1	25,0	24,0
Joutuu(i) kävelemään ja nostelemaan paljon raskaita esineitä tai nousemaan portaita	27,2	22,3	14,5	23,5	33,5	35,7	29,2	33,1	28,5
Raskasta ruumiillista työtä, jossa joutuu(i) nostamaan tai kantamaan raskaita esineitä, kaivamaan, lapioimaan tai hakkaamaan jne.	18,5	24,1	35,6	23,2	5,5	10,8	19,7	10,2	16,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	390	448	377	1215	469	454	348	1271	2486

Taulukko 141. Kuinka paljon liikkuu ja rasittaa itseään ruumiillisesti vapaa-aikana (%)(kys. 1/89)..

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Yleensä istuu ja suorittaa askareita, joissa ei paljoakaan liiku ja jotka eivät rasita ruumiillisesti	23,2	10,9	20,1	19,2	15,5	12,6	26,2	17,0	18,1
Kävelee, pyöräilee tai liikkuu muulla tavalla (esim. puutarhatöissä) vähintään 4 tuntia viikossa	59,0	72,1	67,8	64,3	72,1	75,2	62,4	70,9	67,7
Harrastaa varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin väh.3 tuntia viikossa	17,5	15,4	11,4	15,8	11,7	12,2	10,9	11,7	13,7
Harjoittelee kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa	0,3	1,6	0,7	0,7	0,7	0,1	0,4	0,4	0,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	458	373	1219	472	470	334	1276	2495

Taulukko 142. Onko ollut terveysyistä jossakin ohjatussa liikunnassa (%)(kys. 1/90).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On tällä hetkellä	0,7	2,3	3,6	1,7	3,5	5,3	5,4	4,5	3,2
Joskus aiemmin	10,6	12,4	9,9	11,0	19,4	16,5	18,9	18,4	14,9
Ei	88,7	85,3	86,5	87,3	77,1	78,1	75,7	77,1	82,0
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	395	476	403	1274	480	498	386	1364	2638

**PALVELUJEN KÄYTTÖ**

Taulukko 143. Mitä kunnallisia palveluja on käyttänyt vuoden aikana (%)(kys. 1/91).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Työterveyshuolto	32,6	20,8	24,9	27,9	45,3	21,0	13,1	31,2	26,9
Kotipalvelu	1,2	,8	3,4	1,4	,7	,3	,4	,2	1,5
Kuljetuspalvelu (taksikortti)	1,6	,2	,6	2,5	,4	,5	2,1	3,2	2,9
Ateriapalvelu kotiin	1,1	,5	2,9	1,3	,4	,4	,4	,4	,8
Omaishoidon tuki	,8	,8	2,8	1,2	,5	,7	2,8	1,1	1,1
Saatto- tai asiointiapu	,9	1,1	1,6	1,1	,4	1,2	,7	,7	,9
Alle 1 kk:n hoitajakso vanhainkodissa	,6	,5	2,0	,8	,4	,2	,7	,4	,6
Kotisairaanhoido	2,9	2,4	4,2	3,0	1,7	2,6	9,1	3,7	3,4
Fysioterapeutin palvelut	6,0	5,7	10,3	6,6	12,0	10,8	13,8	12,1	9,4
Päiväsairaalahakso	5,4	5,9	9,4	6,2	4,5	3,2	3,5	3,9	5,0
Yleis- tai erikoislääkäri	47,2	69,2	69,8	57,6	66,8	75,3	74,6	71,2	64,6
Alle 1 kk:n hoitajakso terveyskeskuksessa	3,5	4,9	7,9	4,6	1,8	3,9	10,4	4,4	4,5
Alle 1 kk:n jakso erikoissairaanhoidossa	6,1	11,1	12,7	8,6	7,3	6,8	13,3	8,5	8,6
Kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa	2,6	4,0	7,0	3,7	6,0	3,6	6,4	5,4	4,6
Jokin palvelu %	57,2	70,8	71,4	63,5	76,1	76,8	75,9	76,3	70,0
Yhteensä N	219	298	244	761	337	324	237	898	1659

Taulukko 144. Mitä yksityisiä palveluja on käyttänyt vuoden aikana (%)(kys. 1/91)..

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Työterveyshuolto	35,2	12,3	4,7	23,5	27,3	9,0	2,6	16,7	20,1
Kotipalvelu	,	1,5	1,3	,7	,5	1,0	4,4	1,5	1,1
Kuljetuspalvelu	1,5	1,5	1,8	1,5	,5	,3	,7	1,6	1,6
Ateriapalvelu kotiin	,	1,1	1,3	,6	,2	1,2	1,2	,7	,7
Saatto- tai asiointiapu	,5	1,1	1,8	,9	,4	1,2	2,5	1,1	1,0
Alle 1 kk:n hoitajakso vanhainkodissa	,	1,1	1,0	,5	,2	,7	,4	,4	,4
Kotisairaanhoido	,3	1,1	1,6	,8	,6	1,5	2,3	1,2	1,0
Fysioterapeutin palvelut	7,6	9,7	7,2	8,1	10,4	9,8	11,7	10,5	9,3
Päiväsairaalajakso	1,9	1,6	3,3	2,1	1,0	1,8	2,8	1,6	1,8
Yleis- tai erikoislääkäri	31,3	36,8	40,2	34,4	48,4	47,3	52,1	48,8	41,8
Alle 1 kk:n hoitajakso sairaalassa	1,3	4,0	5,8	2,8	2,2	3,8	9,1	4,2	3,5
Kuntoutusjakso kuntoutuslaitoksessa	2,1	2,5	5,3	2,8	2,2	4,0	4,4	3,2	3,0
Jokin palvelu %	50,2	42,1	41,2	46,3	58,4	48,1	52,5	54,2	50,3
Yhteensä N	188	178	136	502	250	196	156	602	1104

Taulukko 145. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten ateriointi – ja kahvilapalveluja (%)(kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	4,1	4,0	6,1	4,4	3,3	5,4	10,1	5,5	4,9
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	14,6	17,1	19,3	16,1	11,9	16,7	18,6	14,8	15,5
Ei ole käyttänyt eikä kiinnostaa	81,3	78,9	74,5	79,5	84,8	77,9	71,3	79,7	79,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	370	424	337	1131	412	415	312	1139	2270

Taulukko 146. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten pesulapalveluja (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	2,1	2,5	3,0	2,3	2,6	2,7	3,9	3,0	2,7
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	11,4	8,9	12,1	10,8	9,2	11,5	13,7	10,9	10,8
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	86,5	88,6	84,9	86,8	88,2	85,7	82,4	86,2	86,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	420	331	1120	415	411	300	1126	2246

Taulukko 147. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten saunapalveluja tai kylvetysapua (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	2,7	2,0	2,5	2,5	1,4	1,2	2,5	1,6	2,0
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	7,7	6,0	9,6	7,6	6,9	7,2	8,3	7,3	7,4
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	89,6	92,0	87,9	90,0	91,7	91,6	89,1	91,1	90,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	370	417	328	1115	410	409	298	1117	2232

Taulukko 148. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten ohjattua liikuntaa (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	4,5	5,6	8,4	5,5	6,5	15,1	16,3	11,3	8,4
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	24,6	36,7	27,9	28,6	39,6	45,9	27,5	38,7	33,7
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	70,9	57,7	63,7	65,9	53,9	39,0	56,2	50,0	57,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	370	424	328	1122	414	425	311	1150	2272

Taulukko 149. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten ohjelmallisia tilaisuuksia (%)(kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	3,1	3,4	7,8	4,0	3,4	6,9	15,6	7,2	5,6
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	19,5	31,2	28,7	24,4	27,1	44,3	35,0	33,9	29,2
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	77,4	65,4	63,5	71,7	69,5	48,8	49,4	59,0	65,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	370	421	333	1124	411	410	304	1125	2249

Taulukko 150. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten järjestämiä retkiä (%)(kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	3,1	5,4	12,8	5,4	2,0	12,5	19,3	9,1	7,3
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	28,7	43,3	35,4	34,0	37,7	52,0	41,8	42,9	38,5
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	68,1	51,3	51,8	60,5	60,3	35,5	38,9	48,0	54,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	426	339	1134	409	423	315	1147	2281

Taulukko 151. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten päivätansseja (%)(kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	2,1	4,0	6,1	3,3	1,1	4,3	3,4	2,6	2,9
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	15,4	22,6	19,9	18,2	22,7	27,2	17,4	22,9	20,5
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	82,6	73,4	74,0	78,5	76,1	68,5	79,2	74,6	76,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	423	332	1124	409	416	295	1120	2244

Taulukko 152. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten elokuvia ja pelejä (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	3,8	4,1	3,4	3,8	3,7	6,1	3,3	4,3	4,1
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	22,4	21,8	19,0	21,7	24,9	22,6	12,8	21,6	21,6
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	73,9	74,1	77,6	74,5	71,4	71,3	83,9	74,1	74,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	419	326	1114	409	412	290	1111	2225

Taulukko 153. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten terveysterveystoimintaa (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Olen käyttänyt	3,3	7,0	8,5	5,2	4,5	8,9	11,3	7,3	6,3
En ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	38,6	48,5	42,5	42,1	42,9	61,0	53,0	50,5	46,3
En ole käyttänyt eikä kiinnosta	58,1	44,6	48,9	52,7	52,6	30,2	35,7	42,2	47,4
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	422	327	1118	409	420	298	1127	2245

Taulukko 154. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten askartelu, käsi- ja taidetyöpalveluja (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	2,7	6,2	3,6	3,9	6,0	12,6	8,1	8,4	6,1
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	21,3	26,1	21,4	22,7	34,2	43,3	24,7	34,8	28,7
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	76,0	67,7	75,1	73,5	59,8	44,1	67,2	56,8	65,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	368	422	334	1124	407	413	299	1119	2243

Taulukko 155. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten ohjattua opintotoimintaa tai opintopiirejä (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	5,0	7,3	3,0	5,3	9,9	12,2	9,5	10,5	7,9
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	22,2	24,5	18,2	22,2	26,7	35,6	17,9	27,4	24,8
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	72,7	68,2	78,8	72,5	63,5	52,2	72,6	62,2	67,3
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	419	327	1115	409	414	294	1117	2232

Taulukko 156. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten hengellisiä tilaisuuksia (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	4,7	9,9	14,2	7,8	7,9	17,0	29,2	15,4	11,7
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	9,0	11,1	11,7	10,1	16,3	31,4	28,1	23,4	16,8
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	86,3	79,0	74,1	82,2	75,8	51,6	42,7	61,1	71,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	368	422	326	1116	408	416	310	1134	2250

Taulukko 157. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten internetpalveluja (%) (kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
On käyttänyt	6,2	5,3	3,7	5,5	5,7	4,7	2,9	4,8	5,2
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	22,9	25,3	14,7	22,2	24,1	26,8	10,3	21,9	22,0
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	70,9	69,4	81,6	72,3	70,2	68,5	86,8	73,3	72,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	369	414	323	1106	406	410	288	1104	2210

Taulukko 158. Onko käyttänyt kuntien kunnallisia tai yksityisten palvelukeskusten jotain muuta palvelua (%)(kys. 1/92).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
On käyttänyt	1,4	3,1	3,6	2,2	1,3	3,7	3,5	2,4	2,3
Ei ole käyttänyt, mutta kiinnostaa	7,0	6,8	10,2	7,4	8,2	10,9	10,8	9,4	8,3
Ei ole käyttänyt eikä kiinnosta	91,6	90,1	86,2	90,4	90,5	85,4	85,7	88,2	89,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	223	200	163	586	179	145	114	438	1024

Taulukko 159. Kuinka usein on käyttänyt palvelukeskusten tai muita avopalveluja tarjoavien paikkojen palveluja viimeisen vuoden aikana (%)(kys. 1/93).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Joka päivä tai melkein joka päivä	,3	,	,7	,3	,4	,	1,2	,5	,4
Kerran tai pari kertaa viikossa	,8	2,1	2,5	1,5	,8	2,6	2,9	1,8	1,7
1-2 kertaa kuukaudessa	,9	1,2	1,9	1,1	,5	1,2	4,8	1,7	1,5
Harvemmin kuin kerran kuukaudessa	3,4	3,1	3,7	3,4	1,8	5,8	6,2	4,0	3,7
Ei kertaakaan	94,6	93,6	91,1	93,7	96,5	90,5	84,8	92,0	92,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	378	451	369	1198	447	456	358	1261	2459

Taulukko 160. Onko auto käytettävissä (%)(kys. 1/95).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ole käytettävissä	11,6	6,1	15,8	10,8	22,4	30,9	53,2	32,1	21,5
On, mutta ei käytä	,8	1,0	1,4	1,0	10,4	13,4	7,6	10,6	5,8
On ja käyttää	87,5	93,0	82,8	88,2	67,2	55,7	39,2	57,3	72,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	449	408	1281	448	464	349	1261	2542

Taulukko 161. Onko puhelin käytettävissä (%)(kys. 1/95).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ole käytettävissä	7,1	5,3	3,2	5,8	3,5	4,4	3,8	3,8	4,8
On, mutta ei käytä	,	1,3	1,0	,6	,4	,4	,9	,5	,5
On ja käyttää	92,9	93,5	95,8	93,6	96,0	95,2	95,3	95,6	94,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	388	468	415	1271	453	496	428	1377	2648

Taulukko 162. Onko matkapuhelin käytettävissä (%)(kys. 1/95).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ole käytettävissä	8,8	14,1	30,2	14,1	13,6	27,1	52,5	26,1	20,1
On, mutta ei käytä	2,2	2,3	4,8	2,7	2,9	4,1	6,3	4,0	3,3
On ja käyttää	89,0	83,6	65,0	83,3	83,5	68,8	41,3	69,9	76,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	469	368	1230	451	462	320	1233	2463

Taulukko 163. Onko puhelinvastaaja käytettävissä (%)(kys. 1/95).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ole käytettävissä	60,8	70,8	82,3	67,4	64,9	72,8	89,6	72,7	70,1
On, mutta ei käytä	7,1	4,3	2,5	5,5	4,8	5,7	,4	4,0	4,
On ja käyttää	32,1	24,9	15,2	27,1	30,3	21,6	10,0	23,2	25,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	355	414	331	1100	404	401	296	1101	2201

Taulukko 164. Onko tietokone käytettävissä (%)(kys. 1/95).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Ei ole käytettävissä	32,2	60,4	81,4	48,5	33,9	74,0	92,9	58,4	53,4
On, mutta ei käytä	12,0	8,6	4,5	9,8	13,5	8,2	3,7	9,8	9,8
On ja käyttää	55,9	31,0	14,1	41,8	52,6	17,8	3,4	31,8	36,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	374	432	334	1140	423	408	299	1130	2270

Taulukko 165. Mitä apuvälineitä käyttää arkipäivän toimien helpottamiseksi tai turvallisuuden lisäämiseksi (%)(kys. 1/96).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Kuulolaite	,5	2,0	5,5	1,9	,9	1,9	4,7	2,2	2,0
Kävelykeppi	,5	1,8	8,8	2,5	,2	2,8	7,0	2,7	2,6
Kyynär- tai kainalosauvat	,7	1,1	2,1	1,1	,4	1,5	2,4	1,3	1,2
Kävelyteline sisäkäyttöön	,	,	,2	,	,2	,6	1,9	,8	,4
Kävelyteline ulkokäyttöön	,	,	,	,	,	,8	3,8	1,2	,6
Turvapuhelin	,	,	1,1	,2	,2	,	1,2	,5	,4
Lääkedosetti	1,7	9,5	18,3	7,2	2,8	9,5	18,1	8,7	8,0
Turvahousut lonkkamurtumien ehkäisemiseksi	,	,	,	,	,	,	,3	,1	,1
Kenkien liukueste	2,5	7,8	12,0	5,9	3,6	16,2	22,5	12,1	9,2
Kävelykepin liukueste	,5	1,2	5,8	1,7	,2	1,9	3,7	1,6	1,7
Näkemisen apuväline (silmälasien lisäksi)	3,9	4,3	9,1	5,0	4,8	5,8	8,8	6,1	5,6
Jokin apuväline %	9,7	25,2	42,3	20,8	12,8	33,6	51,9	29,2	25,2
Yhteensä N	59	88	99	246	75	129	181	385	631

## Liite 3

Taulukko 166. Onko parantanut omaan asumiseensa liittyvää turvallisuutta tai toiminnallisuutta (%)(kys. 1/97).

	Miehet				Naiset				kaikk
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Asuntoa on kunnostettu tarkoituksenmukaisemmaksi ikääntyvän asumiseen sopivaksi (esim. uusittu wc- ja pesutiloja)	7,9	10,3	20,1	11,0	3,7	9,1	13,5	7,8	9,3
On muuttanut ikääntyville paremmin soveltuvaan asuntoon (esim. lähemmäs palveluja, pienempään asuntoon)	1,1	6,5	10,5	4,5	2,1	10,3	10,8	6,7	5,7
On muuttanut palveluasuntoon	,3	,3	,7	,4	,3	,2,	,4	,3	,3
Joku on muuttanut luokse asumaan tai on muuttanut jonkun luokse asumaan	,6	,7	1,0	,7	,	,6	1,0	,5	,6
Muita muutoksia	1,4	1,2	,	1,1	,9	1,8	2,6	1,6	1,3
Jokin muutos %	10,7	17,6	30,5	16,5	5,1	21,2	25,4	15,0	15,7
Yhteensä N	41	81	114	236	23	99	98	220	456

Taulukko 167. Minkä kouluarvosanan antaa kotikunnalleen tavasta, joilla oman ikäisten sosiaali- ja terveystalvet on järjestetty (%) (kys. 1/98).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Välttävä (4-6)	26,6	21,2	19,8	23,8	20,1	23,7	20,8	21,3	22,5
Tyydyttävä (7-8)	62,0	63,8	61,7	62,5	67,2	60,6	62,2	64,1	63,3
Hyvä (9-10)	11,3	15,1	18,5	13,7	12,7	15,7	17,0	14,6	14,2
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	322	388	328	311	378	382	312	394	2110

**SOSIAALISET VERKOSTOT, AVUNTARVE JA MUIDEN AUTTAMINEN**

Taulukko 168. Missä lapset asuvat (%) (kys. 2/1).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Samassa asunnossa kuin itse asuu	34,8	10,2	6,5	16,5	27,8	4,2	5,2	13,0	18,5
Samassa talossa tai aivan lähinaapurissa	3,5	8,8	7,9	7,2	6,1	7,2	13,3	8,9	7,1
Muualla samalla paikkakunnalla	35,0	39,3	47,3	40,3	38,6	45,4	40,5	41,4	39,9
Toisella paikkakunnalla alle 100 km:n päässä	25,3	35,6	35,9	33,4	31,1	35,3	39,0	36,9	32,5
Kauempana Suomessa	28,3	31,5	31,4	29,8	29,3	31,4	27,3	29,3	29,6
Ulkomailla	5,4	9,0	8,9	8,1	6,4	6,8	6,7	6,6	6,8
Ei tiedä	,2	,1	,	,2	,2	,	,2	,1	,1
Ei ole lapsia	10,6	9,9	10,3	10,2	8,6	9,5	12,3	9,7	10,1

Taulukko 169. Kuinka usein on yhteydessä lapsiinsa (%) (kys. 2/2).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi			kaikki	Ikäryhmä/syntymävuosi				kaikki
	1946-50	1936-40	1926-30		1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	
Lähes päivittäin	43,4	26,6	24,4	34,8	41,8	30,7	30,4	35,7	35,3
Muutaman kerran viikossa	26,1	33,1	30,9	29,1	38,4	40,1	35,2	38,1	33,8
Muutaman kerran kuukaudessa	15,9	24,3	28,8	20,9	10,5	18,9	20,1	15,4	18,0
Muutaman kerran vuodessa	2,8	5,1	6,3	4,1	0,7	1,9	1,4	1,2	2,6
Harvemmin	0,7	1,2	0,7	0,8	0,0	0,2	1,2	0,4	0,6
Minulla ei ole lapsia	11,1	9,7	8,9	10,2	8,5	8,3	11,8	9,3	9,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	382	477	411	1270	463	492	407	1362	2632

Taulukko 170. Kuinka usein on yhteydessä lapsenlapsiinsa (%)(kys. 2/3).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Lähes päivittäin	7,4	11,9	10,4	9,3	10,9	18,0	13,0	13,5	11,5
Muutaman kerran viikossa	13,6	26,6	21,3	18,9	18,8	29,8	27,0	24,1	21,6
Muutaman kerran kuukaudessa	11,8	24,8	33,4	19,9	12,7	24,6	31,7	20,9	20,4
Muutaman kerran vuodessa	3,1	7,9	15,2	6,9	2,7	2,0	9,5	4,2	5,5
Harvemmin	1,9	1,5	1,6	1,7	0,3	1,0	2,1	0,9	1,3
Minulla ei ole lapsenlapsia	62,2	27,4	18,1	43,2	54,6	24,6	16,7	36,4	39,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	367	474	409	1250	460	487	401	1348	2598

Taulukko 171. Kuinka usein on yhteydessä sisaruksiinsa (%)(kys. 2/4).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Lähes päivittäin	7,0	2,2	2,7	4,8	6,3	7,1	8,3	7,0	6,0
Muutaman kerran viikossa	10,8	9,5	7,5	9,8	19,0	18,7	14,0	17,6	13,9
Muutaman kerran kuukaudessa	38,3	37,0	32,0	36,7	45,6	35,0	35,9	40,1	38,5
Muutaman kerran vuodessa	31,1	34,5	32,6	32,4	16,0	24,9	19,0	19,3	25,5
Harvemmin	6,2	6,7	8,5	6,8	2,6	4,2	6,6	4,1	5,3
Minulla ei ole elossa olevia sisarusia	6,5	10,2	16,8	9,5	10,5	10,1	16,2	11,9	10,8
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	393	476	416	1285	481	508	430	1419	2704

Taulukko 172. Kuinka usein on yhteydessä vanhempiinsa (%)(kys. 2/5).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Lähes päivittäin	8,1	2,3	0,3	4,9	14,6	3,2	0,5	7,8	6,4
Muutaman kerran viikossa	13,9	5,8	0,2	9,0	16,4	3,6	0,8	8,8	8,9
Muutaman kerran kuukaudessa	19,2	6,6	0,2	12,0	16,4	4,2	0,3	8,8	10,3
Muutaman kerran vuodessa	6,9	2,8	0,0	4,4	2,5	1,1	0,3	1,6	2,9
Harvemmin	1,8	1,1	0,1	1,3	1,4	0,0	0,2	0,7	1,0
Vanhempani eivät ole elossa	50,1	81,4	99,2	68,5	48,6	88,0	97,9	72,3	70,5
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	474	408	1274	479	502	412	1393	2667

Taulukko 173. Kuinka usein tapaa lähisukulaisiaan (%) (kys. 2/6).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Lähes päivittäin	4,7	3,7	3,9	4,2	5,7	5,5	6,9	6,0	5,1
Muutaman kerran viikossa	6,9	4,9	5,7	6,1	10,1	11,0	10,0	10,3	8,3
Muutaman kerran kuukaudessa	24,2	25,8	25,2	24,9	34,0	27,7	27,2	30,4	27,8
Muutaman kerran vuodessa	46,7	45,1	48,9	46,6	41,9	41,5	39,1	41,0	43,7
Harvemmin	16,4	19,0	12,7	16,5	6,6	12,3	12,4	9,8	12,9
Minulla ei ole elossa olevia lähisukulaisia	1,2	1,5	3,6	1,8	1,6	2,1	4,5	2,5	2,1
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	397	487	420	1304	480	512	428	1420	2724

Taulukko 174. Hoitaako tai auttaako jotain henkilöä, joka on pitkäaikaissairas, vammainen tai iäkäs (%) (kys. 2/7).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
En	88,2	89,1	92,0	89,2	73,2	81,9	83,5	78,2	83,4
Kyllä	11,8	10,9	8,0	10,8	26,8	18,1	16,5	21,8	16,6
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	481	407	1279	481	506	405	1392	2671

Taulukko 175. Tarvitseeko ja saako apua kotitöissä ja muissa askareissa (%) (kys. 2/8).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
En tarvitse tällaista apua	95,9	93,7	80,2	92,3	92,6	87,5	73,3	86,2	89,1
Tarvitsisin apua, mutta en saa sitä	1,1	1,2	3,1	1,5	1,5	3,2	4,7	2,8	2,2
Tarvitsen ja myös saan	3,0	5,1	16,7	6,2	5,9	9,3	21,9	11,0	8,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	394	479	412	1285	476	505	419	1400	2685

Taulukko 176. Missä asioissa tarvitsee apua (%)(kys. 2/9).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Raskaat kotiaskareet, kuten siivous	2,7	4,5	11,3	4,9	7,4	14,7	29,5	15,2	10,3
Kaupassa käynti ja asiointi puolestani	2,1	1,1	5,1	2,4	2,5	5,3	10,6	5,4	4,0
Kevyet, mutta jokapäiväiset kotityöt, kuten ruuanlaitto	0,7	3,3	8,2	2,9	0,4	0,6	2,0	0,9	1,8
Ulkona asioiminen	1,0	0,6	3,3	1,3	0,4	2,2	4,1	1,9	1,6
Jossain muussa asiassa	1,5	2,9	9,7	3,5	4,4	7,4	11,7	7,1	5,4
En tarvitse apua	89,7	87,8	71,2	85,6	85,4	73,8	51,9	73,4	79,2

Taulukko 177. Keneltä saa apua tai palveluja kotitöihin tai muihin arkiaskareisiin sukupuolen ja iän mukaan (%)(kys. 2/10).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Puolisolta	50,9	58,1	57,0	54,2	63,8	53,5	33,5	53,0	53,5
Lapsilta	33,6	29,4	32,6	32,2	44,5	37,1	40,9	41,4	37,0
Muilta sukulaisilta	11,5	8,1	10,3	10,3	10,0	10,0	9,4	9,8	10,1
Ystäviltä	16,2	15,1	16,0	15,8	14,0	14,8	13,2	14,0	14,9
Naapureilta	11,1	11,3	12,1	11,7	9,8	8,8	9,3	9,4	10,5
Kunnalta	2,5	1,7	4,5	2,6	,6	1,7	2,8	1,5	2,0
Yksityisiltä palvelujentuottajilta	2,3	3,0	3,9	2,8	2,2	1,9	6,9	3,3	3,1
Seurakunnalta tai järjestöiltä	2,7	2,0	1,7	2,3	,6	2,4	1,2	1,3	1,8

Taulukko 178. Missä asioissa tarvitsisi nykyistä enemmän apua (%)(kys. 2/11).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Raskaat kotiaskareet, kuten siivous	2,1	2,9	8,1	3,5	5,4	10,1	21,1	10,8	7,4
Kaupassa käynti ja asiointi puolestani	1,5	0,4	2,3	1,3	0,9	4,2	5,8	3,1	2,3
Kevyet, mutta jokapäiväiset kotityöt, kuten ruuanlaitto	0,4	1,5	1,7	1,0	0,7	0,4	1,4	0,8	0,9
Ulkona asioiminen	1,2	0,6	1,9	1,2	0,2	1,2	2,6	1,1	1,2
Lisäapu johonkin muuhun	0,5	2,4	6,9	2,3	1,5	4,9	10,2	4,7	3,6
En tarvitse apua	85,2	84,5	72,6	82,5	84,5	76,5	53,3	74,1	78,1

Taulukko 179. Keneltä haluaisi apua nykyistä enemmän (%)(kys. 2/12).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Puolisolta tai asuinkumppanilta	1,5	2,9	6,5	2,9	11,9	8,2	6,8	9,5	6,4
Lapsilta, lastenlapsilta tai näiden puolisoilta	4,2	4,5	6,1	4,6	5,1	6,6	8,8	6,5	5,6
Muilta sukulaisilta	0,5	0,8	0,0	0,5	0,2	1,8	1,6	1,1	0,8
Ystäviltä	2,0	1,2	1,1	1,6	0,5	1,7	1,3	1,0	1,3
Naapureilta	0,7	0,4	1,1	0,7	0,2	0,4	0,3	0,3	0,5
Kunnan kotipalvelulta	0,5	1,4	4,6	1,6	2,0	2,2	9,5	4,0	2,9
Yksityisiltä palvelun tarjoajilta	0,7	0,4	0,4	0,6	1,3	1,9	2,1	1,7	1,2
Järjestöiltä tai seurakunnalta	0,0	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	1,6	0,6	0,4
Muulta taholta	0,2	0,6	1,4	0,6	1,7	1,8	1,9	1,8	1,2
En keneltäkään	84,6	80,4	69,7	80,5	73,1	71,7	50,8	66,9	73,4

Taulukko 180. Missä määrin apua ja tukea on tarjolla (%)(kys. 2/15).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Vähemmän kuin tarvitsisitte	9,0	5,7	9,4	8,1	9,7	10,1	13,0	10,6	9,4
Juuri niin paljon kuin tarvitsette	84,5	85,4	82,3	84,3	85,1	85,2	84,4	85,0	84,7
Enemmän kuin tarvitsisitte	6,5	8,9	8,3	7,5	5,3	4,7	2,6	4,5	5,9
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	392	469	386	1247	475	493	380	1348	2595

Taulukko 181. Kuinka tyytyväinen on läheisiltään saamaansa tukeen ja apuun (%)(kys. 2/16).

	Miehet				Naiset				
	Ikäryhmä/syntymävuosi				Ikäryhmä/syntymävuosi				
	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	1946-50	1936-40	1926-30	kaikki	kaikki
Erittäin tyytyväinen	47,8	50,3	50,6	49,0	50,5	50,9	50,4	50,6	49,8
Melko tyytyväinen	45,7	44,1	44,2	44,9	43,7	43,0	45,5	44,0	44,4
Ei erityisen tyytyväinen	4,6	4,2	3,8	4,3	4,4	3,2	3,5	3,8	4,1
Melko tyytymätön	0,5	1,2	1,0	0,8	1,0	1,7	0,4	1,0	0,9
Erittäin tyytymätön	1,4	0,3	0,5	0,9	0,4	1,3	0,2	0,6	0,7
Yhteensä (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Yhteensä N	391	469	404	1264	475	507	404	1386	2650